

kryt stupnice, plombovatelný, pro výkonový jistič 3RV2
konstrukční velikosti S00...S3



Obecné technické údaje

Název značky produktu		SIRIUS
označení produktu		kryt
provedení produktu		kryt stupnice, plombovatelný, k zakrytí stupnice nastavení proudu
okolní teplota		
<ul style="list-style-type: none"> • během provozu 	°C	-20 ... +70
<ul style="list-style-type: none"> • během skladování 	°C	-50 ... +80

Instalace/ Připevnění/ Rozměry

způsob upevnění		lze nasadit
šířka	mm	17
výška	mm	16
hloubka	mm	1

Schválení/ Osvědčení

doložení způsobilosti		CE / UL / CSA / CCC
-----------------------	--	---------------------

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------



[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Shipping Approval	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

other



Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RV2908-0P>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2908-0P>



Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RV2908-0P>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2908-0P&lang=en



Poslední změna:

20.11.2020