











rozšiřující konektor pro připojení třífázové sběrnice
3RV2917



Obecné technické údaje		
Název značky produktu		SIRIUS
označení produktu		rozšiřující konektor
provedení produktu		jako náhradní díl
konstrukční velikost výkonového jističe		S0
stupeň krytí IP čelní		IP20
okolní teplota		
• během skladování	°C	-50 ... +80
• během provozu	°C	-20 ... +60
proudová zatížitelnost maximální	A	63
Instalace/ Připevnění/ Rozměry		
šířka	mm	23,2
výška	mm	41,7
hloubka	mm	26,8
Schválení/ Osvědčení		
doložení způsobilosti		CE / UL / CSA / CCC

General Product Approval			Test Certificates	Shipping Approval	
 CSA	 UL		Special Test Certificate	 ABS	 BUREAU VERITAS

Shipping Approval				other
 LRS	 PRS	 RINA	 RMRS	Confirmation  VDE

Railway
Vibration and Shock

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RV2917-5BA00>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2917-5BA00>



Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RV2917-5BA00>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2917-5BA00&lang=en



Poslední změna:

23.9.2020