


spojovací konektor konstrukční velikost S00 šroubová svorka vícekusové balení 10 ks



Obecné technické údaje		
Název značky produktu		SIRIUS
označení produktu		spojovací konektor
provedení produktu		konstrukční velikost S00
konstrukční velikost výkonového jističe		S0
stupeň krytí IP čelní		IP20
okolní teplota		
• během skladování	°C	-50 ... +80
• během provozu	°C	-20 ... +60
proudová zatížitelnost maximální	A	16
Instalace/ Připevnění/ Rozměry		
šířka	mm	44,8
výška	mm	42
hloubka	mm	54
Schválení/ Osvědčení		
doložení způsobilosti		CE / UL / CSA / CCC

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	---------------------------	-------------------



[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Shipping Approval	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)



Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RV2917-5C>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2917-5C>



Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RV2917-5C>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2917-5C&lang=en



Poslední změna:

23.9.2020