


třífázová napájecí svorka konstrukční velikosti S2 pro
třífázovou sběrnici přívod shora







| Obecné technické údaje | | |
|---|----|----------------------------------|
| Název značky produktu | | SIRIUS |
| označení produktu | | 3fázová napájecí svorka |
| provedení produktu | | odshora, konstrukční velikost S2 |
| konstrukční velikost výkonového jističe | | S2 |
| stupeň krytí IP čelní | | IP20 |
| izolační napětí při stupni znečištění 3 jmenovitá hodnota | V | 690 |
| okolní teplota | | |
| • během skladování | °C | -50 ... +80 |
| • během provozu | °C | -20 ... +60 |
| proudová zatížitelnost maximální | A | 105 |
| Instalace/ Připevnění/ Rozměry | | |
| šířka | mm | 54,5 |
| výška | mm | 50,8 |
| hloubka | mm | 76,5 |
| Připojení/ Džem | | |






| | | |
|--|--|---|
| provedení elektrického připojení pro hlavní proudový okruh | | Šroubovací přípojka |
| typ připojitelných průřezů vodičů | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • pro hlavní kontakty <ul style="list-style-type: none"> — jednokabelové — vícekabelové — s jemnými drátky <ul style="list-style-type: none"> — s koncovým zpracováním žil • u kabelů AWG pro hlavní kontakty | | 2x (2,5 ... 50 mm ²), 1x (2,5 ... 70 mm ²) 2x (2,5 ... 50 mm ²), 1x (2,5 ... 70 mm ²) 2x (2,5 ... 35 mm ²), 1x (2,5 ... 50mm ²) 2x (10 ... 1/0), 1x (10 ... 2/0) |



Schválení/ Osvědčení

doložení způsobilosti

CE / UL / CSA / CCC

| General Product Approval | Declaration of Conformity | Test Certificates |
|--|-------------------------------|--|
|  CSA  UL  EAC  EG-Konf. | Miscellaneous | Special Test Certificate |

| Test Certificates | Shipping Approval |
|--|---|
| Type Test Certificates/Test Report |  ABS  BUREAU VERITAS  LRS  PRS  RINA |

| Shipping Approval | other | Railway |
|--|---|-------------------------------------|
|  RMRS | Confirmation  VDE | Vibration and Shock |

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RV2935-5A>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2935-5A>



Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RV2935-5A>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2935-5A&lang=en



Poslední změna:

23.9.2020