



ASIsafe modul S22.5F Výběhový výrobek !!! digital safety, 2F-DI/2DQ, IP20 2 x vstup pro mechanické senzory 2 x standardní výstup DC 24 V výstupní napájení z U_ASI pružinové svorky konstrukční šířka 22,5 mm

Figure similar

Obecné technické údaje		
provedení produktu		bezpečný SlimLine modul S22,5F, 2F-DI/2DO
protokol je podporován protokol AS-Interface		Ano
provedení elektrického připojení vstupů a výstupů		pružinová svorka
referenční značka podle DIN 40719 rozšířená podle IEC 204-2 podle IEC 750		A
referenční značka podle DIN EN 61346-2		A

Vstupy		
počet digitálních vstupů bezpečnostně orientované		2
vstupní proud na digitálním vstupu při signálu <1> minimální	mA	5

Výstupy		
počet digitálních výstupů		2
druh napětí výstupních napětí		DC
provedení spínacího výstupu		elektronika
vlastnosti výstupu odolnost proti zkratu		Ano





Podmínky prostředí		
--------------------	--	--


okolní teplota	• během provozu	°C	-25 ... +70
	• během skladování	°C	-40 ... +85
Druh krytí IP			IP20



Mechanická data

šířka	mm	22,5
výška	mm	103,4
hloubka	mm	91
způsob upevnění		montáž s montážní lištou/na stěnu

Schválení/ Osvědčení

General Product Approval	EMC	Functional Safety/Safety of Machinery
 CSA	 UL	
	 RCM	Miscellaneous Type Examination Certificate

Declaration of Conformity	Shipping Approval
 EG-Konf.	Miscellaneous
	 ABS
	 BUREAU VERITAS
	 LRS
	 PRS

Shipping Approval	other
 RINA	Confirmation Miscellaneous
 RMRS	

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RK1405-0BG00-0AA2>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1405-0BG00-0AA2>


Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RK1405-0BG00-0AA2>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1405-0BG00-0AA2&lang=en



Poslední změna:

15.5.2020