

ASIsafe kompaktní modul K45F digital safety, 2F-DI/2DO, IP67 2x vstup pro mechanické senzory 2x výstup DC 24 V Standard výstupní napájení z U\_ASI 4x konektor samice M12 montážní deska 3RK1901-2EA00 nebo 3RK1901-2DA00 se musí objednat zvlášť

### Obecné technické údaje

provedení produktu		bezpečný kompaktní modul K45F, 2F-DI/2DO
protokol je podporován protokol AS-Interface		Ano
provedení elektrického připojení vstupů a výstupů		M12
referenční značka podle DIN 40719 rozšířená podle IEC 204-2 podle IEC 750		A
referenční značka podle DIN EN 61346-2		A

### Vstupy

počet digitálních vstupů bezpečnostně orientované		2
vstupní proud na digitálním vstupu při signálu <1> minimální	mA	5
provedení obsazení konektorů vstupů		speciální obsazení

### Výstupy

počet digitálních výstupů		2
druh napětí výstupních napětí		DC
provedení spínacího výstupu		elektronika
provedení obsazení konektorů výstupů		standardní obsazení
vlastnosti výstupu odolnost proti zkratu		Ano





## Podmínky prostředí






<b>okolní teplota</b>		
• během provozu	°C	-25 ... +70
• během skladování	°C	-40 ... +85
<b>Druh krytí IP</b>		IP67



## Mechanická data

<b>šířka</b>	mm	45
<b>výška</b>	mm	80
<b>hloubka</b>	mm	34
<b>způsob upevnění</b>		montáž s montážní lištou/na stěnu přes montážní desku pro sdružovací modul K45

## Schválení/ Osvědčení

<b>General Product Approval</b>	<b>EMC</b>	<b>Functional Safety/Safety of Machinery</b>
 CSA	 UL	
	 RCM	<a href="#">Miscellaneous</a> <a href="#">Type Examination Certificate</a>

<b>Declaration of Conformity</b>	<b>Shipping Approval</b>
 EG-Konf.	<a href="#">Miscellaneous</a>
	 ABS
	 BUREAU VERITAS
	 LRS
	 PRS

<b>Shipping Approval</b>	<b>other</b>
 RINA	<a href="#">Confirmation</a>
 RMRS	<a href="#">Miscellaneous</a>

## Další informace

### Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

### Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RK1405-0BQ20-0AA3>

### CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1405-0BQ20-0AA3>


### Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RK1405-0BQ20-0AA3>


### Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

### Makra, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RK1405-0BQ20-0AA3&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1405-0BQ20-0AA3&lang=en)



Poslední změna:



05.11.2020

