



ASIsafe SlimLine modul S22.5F Výběhový výrobek !!!  
 digital safety, 2F-DI/2DQ, IP20 2 x vstup pro  
 mechanické senzory 2 x standardní výstup DC 24 V  
 výstupní napájení z DC 24 V šroubové svorky  
 konstrukční šířka 22,5 mm

Figure similar

Obecné technické údaje		
provedení produktu		bezpečný SlimLine modul S22,5F, 2F-DI/2DO Uaux
protokol je podporován protokol AS-Interface		Ano
provedení elektrického připojení vstupů a výstupů		Šroubovací přípojka
referenční značka podle DIN 40719 rozšířená podle IEC 204-2 podle IEC 750		A
referenční značka podle DIN EN 61346-2		A

Vstupy		
počet digitálních vstupů bezpečnostně orientované		2
vstupní proud na digitálním vstupu při signálu <1> minimální	mA	5

Výstupy		
počet digitálních výstupů		2
druh napětí výstupních napětí		DC
provedení spínacího výstupu		elektronika
vlastnosti výstupu odolnost proti zkratu		Ano





Podmínky prostředí






okolní teplota	• během provozu	°C	-25 ... +70
	• během skladování	°C	-40 ... +85
Druh krytí IP			IP20



#### Mechanická data

šířka	mm	22,5
výška	mm	101,6
hloubka	mm	91
způsob upevnění		montáž s montážní lištou/na stěnu

#### Schválení/ Osvědčení

General Product Approval	EMC	Functional Safety/Safety of Machinery
 CSA	 UL	
	 RCM	<a href="#">Miscellaneous</a> <a href="#">Type Examination Certificate</a>

Declaration of Conformity	Shipping Approval
 EG-Konf.	 ABS
<a href="#">Miscellaneous</a>	 BUREAU VERITAS
	 LRS
	 PRS

Shipping Approval	other
 RINA	<a href="#">Confirmation</a>
 RMRS	<a href="#">Miscellaneous</a>

#### Další informace

##### Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

##### Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RK1405-1BE00-0AA2>

##### CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1405-1BE00-0AA2>


##### Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RK1405-1BE00-0AA2>

##### Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

##### Makra, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RK1405-1BE00-0AA2&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1405-1BE00-0AA2&lang=en)



Poslední změna:

15.5.2020