

ASIsafe kompaktní modul K45F digital safety, 2F-DI/2DO, IP67 2x vstup pro mechanické senzory 2x výstup DC 24 V Standard výstupní napájení z DC 24 V 4x konektor samice M12 montážní deska 3RK1901-2EA00 nebo 3RK1901-2DA00 se musí objednat zvlášť

Obecné technické údaje

provedení produktu		bezpečný kompaktní modul K45F, 2F-DI/2DO, Uaux
protokol je podporován protokol AS-Interface		Ano
provedení elektrického připojení vstupů a výstupů		M12
referenční značka podle DIN 40719 rozšířená podle IEC 204-2 podle IEC 750		A
referenční značka podle DIN EN 61346-2		A

Vstupy

počet digitálních vstupů bezpečnostně orientované		2
vstupní proud na digitálním vstupu při signálu <1> minimální	mA	5
provedení obsazení konektorů vstupů		speciální obsazení

Výstupy

počet digitálních výstupů		2
druh napětí výstupních napětí		DC
provedení spínacího výstupu		elektronika
provedení obsazení konektorů výstupů		standardní obsazení
vlastnosti výstupu odolnost proti zkratu		Ano






Podmínky prostředí






okolní teplota		
• během provozu	°C	-25 ... +70
• během skladování	°C	-40 ... +85
Druh krytí IP		IP67


Mechanická data

šířka	mm	15
výška	mm	80
hloubka	mm	34
způsob upevnění		montáž s montážní lištou/na stěnu přes montážní desku pro sdružovací modul K45

Schválení/ Osvědčení

General Product Approval	EMC	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity
 CSA	 UL		 RCM
		Type Examination Certificate	 EG-Konf.

Declaration of Conformity	Shipping Approval
Miscellaneous	 ABS
	 BUREAU VERITAS
	 LRS
	 PRS
	 RINA

Shipping Approval	other
 RMRS	Confirmation
	Miscellaneous

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)


<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RK1405-1BQ20-0AA3>

Cx Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1405-1BQ20-0AA3>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RK1405-1BQ20-0AA3>



Poslední změna:

24.9.2020