

AS-i kompaktní modul K60 analogový A/B-slave, 2AI, IP67 2x vstup, proud 4..20 mA, +/- 20 mA pro čtyřkabelové senzory 2x konektor samice M12 montážní deska 3RK1901-0CA00 se musí objednat zvlášť



Obecné technické údaje

provedení produktu		analogové I/O moduly pro použití v poli IP 67 – K60
provedení typu Slave		A/B-Analog-Slave (Spec. 3.0)
provedení elektrického připojení vstupů a výstupů		M12, šroubové připojení
přijatý proud z profilových kabelů rozhraní AS-Interface při 30 V maximální	mA	160
Profil		7.A.9
A/D rozlišení pro analogový I/O	bit	14
způsob techniky zapojení		čtyřvodič

Vstupy

počet analogových vstupů		2
vstupní veličina		mA
funkce produktu parametrizovatelná vstupní veličina		Ano
počet analogových výstupů		0
výstupní veličina		Ano
<ul style="list-style-type: none"> signál proudu 		Ano

Podmínky prostředí

okolní teplota		
----------------	--	--

- během provozu
- během skladování

°C	-20 ... +60
°C	-40 ... +85
Druh krytí IP	IP67

Mechanická data

šířka	mm	60
výška	mm	152
hloubka	mm	29
způsob upevnění	montáž s montážní lištou/na stěnu přes montážní desku pro sdružovací modul K60	

Schválení/ Osvědčení

General Product Approval



CSA



UL



RCM



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Shipping Approval



ABS



BUREAU VERITAS



LRS



PRS



RMRS



ASi

other

other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RK2207-1BQ50-0AA3>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK2207-1BQ50-0AA3>



Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RK2207-1BQ50-0AA3>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK2207-1BQ50-0AA3&lang=en





Poslední změna:

23.11.2020