



SIRIUS SIMOCODE ES V13 SP2 Premium, UCL package/TIA portál pro instalaci Engineering software, SW a dokumentace na DVD, Master licence na CD, UCL smlouva nutná šestijazyčná verze (de,en,it,fr,es,zh) pro SIMOCODE pro, onlinové funkce přes systémové rozhraní a PROFIBUS / PROFINET, int. grafický editor (opírající se o CFC) běží na: Win 7 SP1 / Win 8.1 / Win 10 - 64 Bit / Win Server 2008 R2 Std SP1 / 2012 R2 / 2016 - 64 Bit; obsahuje: sada (1xDVD + 1x USB)

Figure similar

| Obecné technické údaje | | |
|---------------------------------|-----|---|
| označení produktu | | SIMOCODE ES (TIA Portal) |
| verze softwaru | | V 13 |
| popis produktu | | inženýrský software pro SIMOCODE pro 3UF7; pro všechny SIMOCODE pro; UCL paket; online funkce přes systémové rozhraní a PROFIBUS/PROFINET; parametrizace přes integrovaný grafický editor (na bázi CFC); licenční klíč Master na CD |
| národní jazyk softwaru | | německy / anglicky / francouzsky / italsky / španělsky / čínsky |
| varianta produktu | | Premium |
| licence produktu | | viz UCL smlouva |
| taktovací frekvence procesoru | | |
| • minimální | MHz | 3 300 |
| operační systém nezbytná výbava | | Microsoft Windows 8.1 64 Bit Professional / Enterprise, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012 R2; Microsoft Windows 7 32/64 Bit Professional / Ultimate / Enterprise |

| | | |
|----------------|--|-------------------|
| třída softwaru | | A |
| cílový systém | | SIMOCODE pro 3UF7 |

Rysy

| | | |
|---|--|-----|
| součást produktu knihovna modulu | | Ne |
| funkce produktu | | |
| • funkce diagnostiky | | Ano |
| • řízené polohování | | Ne |
| • funkce simulace | | Ne |
| • technologická funkce | | Ne |
| • funkce analýzy | | Ano |
| • pohybová funkce | | Ne |
| • funkce zaznamenávání dat | | Ano |
| • funkce uvedení do provozu | | Ano |
| • komunikační funkce | | Ano |
| • funkce naprogramování | | Ano |
| • funkce údržby | | Ano |
| • funkce vyhodnocení | | Ano |
| • funkce parametrizace | | Ano |

Požadavky

| | | |
|---|-------|------------|
| kapacita paměti | | |
| • na pevném disku nezbytná výbava | Mbyte | 300 000 |
| • hlavní paměti minimální | Mbyte | 8 000 |
| provedení diskové jednotky nebo paměťového média nezbytná výbava | | |
| • disková jednotka CD-ROM | | Ano |
| • disketová jednotka | | Ne |
| • DVD disková jednotka | | Ano |
| Karta grafická | | |
| vertikální rozlišení obrazu grafické karty | Pixel | 1 080 |
| horizontální rozlišení obrazu grafické karty | Pixel | 1 920 |
| počet barev grafické karty | | 16 780 000 |
| Software | | |
| software prohlížeče nezbytná výbava | | ne |
| software Viewer nezbytná výbava | | ne |

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3ZS1322-6CC11-2YA0>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3ZS1322-6CC11-2YA0>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3ZS1322-6CC11-2YA0>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3ZS1322-6CC11-2YA0&lang=en

Poslední změna:

04.5.2020