

světelná signálka, 16 mm, kulatá, materiál: plast, barva: žlutá, objímka žárovky W2 x 4,6 d, bez žárovky



Figure similar

Název značky produktu	SIRIUS
označení produktu	světelná signálka
provedení produktu	kompletní zařízení kulaté
označení typu produktu	3SB2
Bydlení	
počet povelových míst	0
Ovládací prvek	
provedení ovládacího prvku	světelná signálka
rozšíření produktu volitelná výbava	
• osvětlovací prostředek	Ano
barva	
• ovládacího prvku	žlutá
materiál ovládacího prvku	plast
způsob odblokování	bez
počet míst spínání	2
Přední kroužek	
součást produktu čelní kroužek	Ne

Držák	
materiál držáku	plast
Spínací prvek/ Lamp socket	
provedení objímky	W2 x 4,6d bez žárovky
počet objímek žárovek	1
počet spínacích prvků	0
Obecné technické údaje	
funkce produktu	
• nucené otvírání	Ne
• funkce nouzového zastavení	Ne
součást produktu	
• osvětlovací prostředek	Ne
druh napětí	
• provozního napětí	AC/DC
• Druh krytí IP	IP65
únavová pevnost	
• podle IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	P
• provozní napětí jmenovitá hodnota	5 ... 60 V
Pomocné obvody	
počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty	0
počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty	0
počet přepínacích kontaktů	
• pro pomocné kontakty	0
Připojení Svorky	
provedení elektrického připojení	přívod s plochými kolíky
utahovací moment šroubů v držáku	0,4 N·m
Podmínky prostředí	
kategorie prostředí během provozu podle IEC 60721	3K6
Instalace/ Připevnění/ Rozměry	
způsob upevnění	upevnění čelních desek
tvár montážního otvoru	kruhové
montážní průměr	16 mm
montážní výška	9 mm
montážní šířka	19 mm
montážní hloubka	50 mm
Schválení Osvědčení	



CCC



CSA



UL



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Test Certificates

[Special Test Certificate](#)[Miscellaneous](#)

other

[Confirmation](#)

Railway

[Special Test Certificate](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center<https://www.siemens.com/ic10>**Industry Mall (online objednávkový systém)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SB2204-6BD06>**CAX Online generátor**<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2204-6BD06>**Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SB2204-6BD06>**Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN****Makra, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2204-6BD06&lang=en

Poslední změna:

20.11.2020