

standardní ovladač pro všechny bezpečnostní spínač RFID  
pravouhlej 91 mm x 25 mm bez magnetické západky



Název značky produktu	SIRIUS
označení produktu	bezpečnostní spínač RFID
provedení produktu	RFID ovladač
označení typu produktu	3SE63

#### Obecné technické údaje

vlastnost produktu	bez magnetické západky
<ul style="list-style-type: none"> <li>Druh krytí IP</li> </ul>	IP65, IP67, IP69k
výška senzoru	22 mm
délka senzoru	91 mm
šířka senzoru	25 mm
materiál aktivní plochy senzoru	plast
mechanická podmínka montáže pro senzor	líčující vestavba
kmotočtový přenos nominální hodnota	125 kHz

#### Bydlení

materiál krytu	plast
materiál pláště kabelu	PVC

#### Instalace/ Připevnění/ Rozměry

způsob upevnění	upevnění pomocí šroubů
-----------------	------------------------

## Schválení Osvědčení

General Product Approval	EMC	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------------------	---------------------------



[Type Examination Certificate](#)



[Miscellaneous](#)

### other

[Confirmation](#)

## Další informace

### Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

### Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SE6310-0BC01>

### CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE6310-0BC01>



### Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SE6310-0BC01>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

### Makra, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE6310-0BC01&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE6310-0BC01&lang=en)



Poslední změna:

04.11.2020