

kyvná páka s přestavitelnou délkou pro polohový spínač 3SE51/52
 kovová páka délka 100 mm s tvarovým zajištěním (rastrový otvor) s
 plastovou kladkou 19 mm



| | |
|------------------------|----------------------|
| Název značky produktu | SIRIUS |
| označení produktu | páka pro kyvný pohon |
| označení typu produktu | 3SE5 |

| Obecné technické údaje | |
|---|--|
| funkce produktu | |
| <ul style="list-style-type: none"> nucené otvírání | Ano |
| rázová pevnost | |
| <ul style="list-style-type: none"> podle IEC 60068-2-27 pro drážní aplikace podle DIN EN 61373 | 30g / 11 ms kategorie 1, třída B |
| únavová pevnost | |
| <ul style="list-style-type: none"> podle IEC 60068-2-6 pro drážní aplikace podle DIN EN 61373 mechanická životnost (počet spínacích cyklů) typická hodnota | 0,35 mm / 5g kategorie 1, třída B 15 000 000 |
| referenční značka podle IEC 81346-2:2009 | T |
| princip působení | mechanické |
| provedení rozhraní pro bezpečnostně orientovanou komunikaci | bez |

Bydlení

| | |
|-------------------|---------|
| povlakování krytu | ostatní |
|-------------------|---------|

Powerhead

| | |
|-----------------------------|--|
| provedení ovládacího prvku | kyvná páka přestavitelná, kovová páka s přestavitelnou délkou se západkou, plastová kladka 19 mm |
| tvář hlavy spínače | kladka |
| vnější průměr hlavy spínače | 19 mm |

Komunikace/ Protokol

| | |
|--------------------|-----|
| provedení rozhraní | bez |
|--------------------|-----|

Podmínky prostředí

| | |
|---|-----|
| kategorie ochrany proti výbuchu pro prach | bez |
|---|-----|

Instalace/ Připevnění/ Rozměry

| | |
|-------------------|------------------------|
| • Montážní poloha | libovolně |
| způsob upevnění | upevnění pomocí šroubů |

Schválení Osvědčení

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| General Product Approval | Declaration of Conformity |
|--------------------------|---------------------------|



CSA



UR

[KC](#)



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

| | |
|-------------------|-------|
| Test Certificates | other |
|-------------------|-------|

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AA60-1AJ0>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5000-0AA60-1AJ0>




Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SE5000-0AA60-1AJ0>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AA60-1AJ0&lang=en



Poslední změna:

23.11.2020