

LED víko pro polohový spínač kovový 3SE51 2 LED diody,  
žlutá/zelená, DC 24 V barva tyrkysová



<b>označení produktu</b>	víko, kovové, pro široký kryt polohového spínače +LED 24 V DC, tyrkysová
<b>Obecné technické údaje</b>	
<b>stupeň znečištění</b>	třída 3
• Druh krytí IP	IP66/IP67
<b>rázová pevnost</b>	
• podle IEC 60068-2-27	30g / 11 ms
<b>únarová pevnost</b>	
• podle IEC 60068-2-6	0,35 mm / 5g
<b>délka senzoru</b>	78 mm
<b>šířka senzoru</b>	56 mm
provedení rozhraní pro bezpečnostně orientovanou komunikaci	bez
<b>Bydlení</b>	
<b>tvář krytu</b>	kvádr, široký
<b>povlakování krytu</b>	katodické lakování ponorem
<b>Powerhead</b>	
<b>provedení ovládacího prvku</b>	ostatní, bez, víko

<b>Komunikace/ Protokol</b>	
provedení rozhraní	bez
<b>Podmínky prostředí</b>	
kategorie ochrany proti výbuchu pro prach	bez
<b>Napájecí napětí</b>	
druh napětí napájecího napětí	DC
• volitelného LED displeje	
napájecí napětí	24 V
• LED	
<b>Instalace/ Připevnění/ Rozměry</b>	
• Montážní poloha	libovolně
způsob upevnění	upevnění pomocí šroubů
<b>Schválení Osvědčení</b>	

General Product Approval	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------------------	---------------------------



[Type Examination Certificate](#)



Declaration of Conformity	Test Certificates	other
<a href="#">Miscellaneous</a>	<a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>	<a href="#">Confirmation</a>

### Další informace

**Informace- a Stáhnout Center**  
<https://www.siemens.com/ic10>



**Industry Mall (online objednávkový systém)**  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SE5120-1AA00>

**CAX Online generátor**  
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5120-1AA00>

**Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)**  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SE5120-1AA00>

**Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN**

**Makra, ...)**  
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE5120-1AA00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5120-1AA00&lang=en)



Poslední změna:

23.9.2020