

prázdný kryt pro polohový spínač 3SE5162 kovový kryt XL, šířka 56 mm přístrojová přípojka 3x(M20 x 1,5) IP66/IP67 bez hnací hlavy



označení produktu	kryt EN50041, dlouhý, pro standardní polohový spínač + víko tyrkysové
Obecné technické údaje	
izolační napětí	
• jmenovitá hodnota	400 V
stupeň znečištění	třída 3
• Druh krytí IP	IP66/IP67
rázová pevnost	
• podle IEC 60068-2-27	30g / 11 ms
únavová pevnost	
• podle IEC 60068-2-6	0,35 mm / 5g
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	U
délka senzoru	100 mm
šířka senzoru	56 mm
provedení rozhraní pro bezpečnostně orientovanou komunikaci	bez
Bydlení	
tvář krytu	kvádr, široký
materiál krytu	kov

povlakování krytu	katodické lakování ponorem
provedení krytu podle normy	Ne
Powerhead	
provedení ovládacího prvku	ostatní, bez, prázdný kryt
provedení kabelového přívodu	3x (M20 x 1,5)
Komunikace/ Protokol	
provedení rozhraní	bez
Podmínky prostředí	
kategorie ochrany proti výbuchu pro prach	bez
Instalace/ Připevnění/ Rozměry	
• Montážní poloha	libovolně
způsob upevnění	upevnění pomocí šroubů

Schválení Osvědčení

General Product Approval	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------------------	---------------------------



[Type Examination Certificate](#)



Declaration of Conformity	Test Certificates	other
Miscellaneous	Type Test Certificates/Test Report	Confirmation

Další informace

Informace- a Stáhnout Center
<https://www.siemens.com/ic10>



Industry Mall (online objednávkový systém)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SE5162-0AA00>

CAX Online generátor
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5162-0AA00>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SE5162-0AA00>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5162-0AA00&lang=en



Poslední změna:

21.11.2020