

LED víko pro polohový spínač pro plastový kryt 50 mm LED diody,
žlutá/zelená, DC 24 V barva žlutá



označení produktu	víko s LED diodami 24 V DC, pro kryt šířky 50mm, plastové, tyrkysové
Obecné technické údaje	
• Druh krytí IP	IP66/IP67
rázová pevnost	
• podle IEC 60068-2-27	30g / 11 ms
únavová pevnost	
• podle IEC 60068-2-6	0,35 mm / 5g
délka senzoru	53 mm
šířka senzoru	50 mm
provedení rozhraní pro bezpečnostně orientovanou komunikaci	bez
Bydlení	
tvář krytu	kvádr, široký
povlakování krytu	ostatní
Powerhead	
provedení ovládacího prvku	ostatní, bez, víko
Komunikace/ Protokol	

provedení rozhraní	bez
--------------------	-----

Podmínky prostředí

kategorie ochrany proti výbuchu pro prach	bez
---	-----

Napájecí napětí

druh napětí napájecího napětí	DC
<ul style="list-style-type: none"> • volitelného LED displeje 	
napájecí napětí	24 V
<ul style="list-style-type: none"> • LED 	

Instalace/ Připevnění/ Rozměry

<ul style="list-style-type: none"> • Montážní poloha 	libovolně
způsob upevnění	upevnění pomocí šroubů



Schválení Osvědčení

General Product Approval	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity
		
CCC	UL	EG-Konf.
		Type Examination Certificate
CSA	EAC	

Declaration of Conformity	Test Certificates	other
Miscellaneous	Type Test Certificates/Test Report	Confirmation

Další informace

- Informace- a Stáhnout Center**
<https://www.siemens.com/ic10>
- Industry Mall (online objednávkový systém)**
<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SE5240-1AA00>
- CAX Online generátor**
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5240-1AA00>
- Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)**
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SE5240-1AA00>
- Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN Makra, ...)**
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5240-1AA00&lang=en



Poslední změna:

07.9.2020