

prvek s přerušovaným světlem, s integrovanou LED diodou, čirý, AC 115 V, průměr 50 mm



Obecné technické údaje

| | |
|--|----------------------------|
| Název značky produktu | SIRIUS |
| označení produktu | přerušovaný světelný prvek |
| provedení optického signálu | přerušované světlo |
| druh napětí provozního napětí | AC |
| provozní napětí | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 1 u AC při 50 Hz jmenovitá hodnota | 115 V |
| <ul style="list-style-type: none"> • 1 u AC při 60 Hz jmenovitá hodnota | 115 V |
| relativní kladná tolerance provozního napětí | 10 % |
| relativní záporná tolerance provozního napětí | -10 % |
| přijatý proud maximální | 25 mA |
| životnost LED | 100 000 h |
| materiál | PC |
| barva | čirá |
| způsob upevnění | bajonet |
| referenční značka | |
| <ul style="list-style-type: none"> • podle DIN EN 61346-2 | P |
| <ul style="list-style-type: none"> • podle IEC 81346-2:2009 | P |

Mechanická data

vnější průměr prvku signálního sloupku 50 mm

Lampa

| | |
|---|------------------|
| součást produktu osvětlovací prostředek | Ano |
| typ osvětlovacího prostředku | LED |
| frekvence blikání | 1 Hz |
| svítivost | 3,02 cd |
| svítivost | 1,84 ... 4,49 cd |

Podmínky prostředí

| | |
|------------------------------|----------------|
| okolní teplota během provozu | -20 ... +50 °C |
| Druh krytí IP | IP54 |
| výška | 67 mm |
| šířka | 52 mm |

Schválení/ Osvědčení

General Product Approval



UL

EMC



RCM

Declaration of Conformity



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

other

[Confirmation](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=8WD4240-5BE>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4240-5BE>



Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/8WD4240-5BE>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4240-5BE&lang=en



Poslední změna:

04.11.2020

