

prvek s trvale svítícím světlem, čirý, AC/DC 12-230 V, 70 mm průměr, patice BA 15d bez světelného prvku



## Obecné technické údaje

Název značky produktu	SIRIUS
označení produktu	trvalý světelný prvek
provedení optického signálu	trvalé světlo
druh napětí provozního napětí	AC/DC
provozní napětí	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• u DC jmenovitá hodnota</li> </ul>	12 ... 230 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>• u AC při 50 Hz jmenovitá hodnota</li> </ul>	12 ... 230 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>• u AC při 60 Hz jmenovitá hodnota</li> </ul>	12 ... 230 V
materiál	PC
barva	čirá
způsob upevnění	bajonet
referenční značka	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• podle DIN EN 61346-2</li> </ul>	P
<ul style="list-style-type: none"> <li>• podle IEC 81346-2:2009</li> </ul>	P

## Mechanická data

vnější průměr prvku signálního sloupku	70 mm
--	-------





## Lampa

součást produktu osvětlovací prostředek	Ne
typ osvětlovacího prostředku	žárovka / LED
svítivost	1,31 cd
svítivost	1,01 ... 1,78 cd
provedení objímky	BA 15d

#### Podmínky prostředí

okolní teplota během provozu	-20 ... +60 °C
Druh krytí IP	IP65
výška	65,5 mm
šířka	70 mm

#### Schválení/ Osvědčení

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	other
 UL		 RCM	 EG-Konf.
			<a href="#">Miscellaneous</a> <a href="#">Confirmation</a>

#### Další informace

##### Informace- a Stáhnout Center

[www.siemens.com/sirius/catalogs](http://www.siemens.com/sirius/catalogs)

##### Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=8WD4400-1AE>

##### CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4400-1AE>

##### Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/8WD4400-1AE>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

##### Makra, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WD4400-1AE&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4400-1AE&lang=en)



Poslední změna:



WS 4444;  
W6.8333; 8WD44...\_ALL  
23.11.2020