

prvek s bleskovým světlem, se zabudovanou zábleskovou elektronikou, barva světla: červená, DC 24 V, průměr 70 mm



## Obecné technické údaje

Název značky produktu	SIRIUS
označení produktu	bleskový světelný prvek
provedení optického signálu	zábleskové světlo
druh napětí provozního napětí	DC
provozní napětí	
<ul style="list-style-type: none"> <li>1 u DC jmenovitá hodnota</li> </ul>	24 V
relativní kladná tolerance provozního napětí	10 %
relativní záporná tolerance provozního napětí	-10 %
přijatý proud maximální	125 mA
materiál	PC
barva	červená
způsob upevnění	bajonet
referenční značka	
<ul style="list-style-type: none"> <li>podle DIN EN 61346-2</li> </ul>	P
<ul style="list-style-type: none"> <li>podle IEC 81346-2:2009</li> </ul>	P





## Mechanická data

vnější průměr prvku signálního sloupku	70 mm
--	-------

Lampa	
součást produktu osvětlovací prostředek	Ano
typ osvětlovacího prostředku	plynová výbojka Xenon
frekvence záblesků	1 Hz
počet blesků světelného prvku	4 000 000
svítivost	19 927 cd

Podmínky prostředí	
okolní teplota během provozu	-20 ... +50 °C
Druh krytí IP	IP65
výška	65,5 mm
šířka	70 mm

#### Schválení/ Osvědčení

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	other
 UL		 RCM	 EG-Konf.
			<a href="#">Miscellaneous</a> <a href="#">Confirmation</a>

#### Další informace

**Informace- a Stáhnout Center**  
[www.siemens.com/sirius/catalogs](http://www.siemens.com/sirius/catalogs)


**Industry Mall (online objednávkový systém)**  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=8WD4420-0CB>

**CAX Online generátor**  
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4420-0CB>


**Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)**  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/8WD4420-0CB>

**Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN**

**Makra, ...)**  
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WD4420-0CB&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4420-0CB&lang=en)



Poslední změna:



WS 4444;  
W6.8333; 8WD44...\_ALL  
23.11.2020