

prvek s bleskovým světlem, se zabudovanou zábleskovou elektronikou, barva světla: modrá, DC 24 V, průměr 70 mm



Obecné technické údaje

| | |
|--|-------------------------|
| Název značky produktu | SIRIUS |
| označení produktu | bleskový světelný prvek |
| provedení optického signálu | zábleskové světlo |
| druh napětí provozního napětí | DC |
| provozní napětí | |
| <ul style="list-style-type: none"> 1 u DC jmenovitá hodnota | 24 V |
| relativní kladná tolerance provozního napětí | 10 % |
| relativní záporná tolerance provozního napětí | -10 % |
| přijatý proud maximální | 125 mA |
| materiál | PC |
| barva | modrá |
| způsob upevnění | bajonet |
| referenční značka | |
| <ul style="list-style-type: none"> podle DIN EN 61346-2 | P |
| <ul style="list-style-type: none"> podle IEC 81346-2:2009 | P |





Mechanická data

| | |
|--|-------|
| vnější průměr prvku signálního sloupku | 70 mm |
|--|-------|

| Lampa | |
|---|-----------------------|
| součást produktu osvětlovací prostředek | Ano |
| typ osvětlovacího prostředku | plynová výbojka Xenon |
| frekvence záblesků | 1 Hz |
| počet blesků světelného prvku | 4 000 000 |
| svítivost | 44 261 cd |

| Podmínky prostředí | |
|------------------------------|----------------|
| okolní teplota během provozu | -20 ... +50 °C |
| Druh krytí IP | IP65 |
| výška | 65,5 mm |
| šířka | 70 mm |

Schválení/ Osvědčení

| General Product Approval | EMC | Declaration of Conformity | other |
|---|--|--|---|
|  UL |  EAC |  RCM |  EG-Konf. |
| | | | Miscellaneous Confirmation |

Další informace

Informace- a Stáhnout Center
www.siemens.com/sirius/catalogs



Industry Mall (online objednávkový systém)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=8WD4420-OCF>

CAX Online generátor
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4420-OCF>


Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/8WD4420-OCF>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4420-OCF&lang=en



Poslední změna:



WS 4444;
W6.8333; 8WD44..._ALL
04.11.2020