

CorePro LEDcapsule LV



CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827

Světelný zdroj CorePro LEDcapsule představuje skutečnou alternativu k halogenovým kapslím. Je obzvláště vhodný pro místní a dekorativní osvětlení v domácnostech, hotelích a restauracích. Světelný zdroj CorePro LEDcapsule, který je kompatibilní se stávajícími svítidly s objímkou G4 a navržený jako náhrada halogenových světelných zdrojů, poskytuje obrovské úspory energie a minimalizuje náklady na údržbu bez negativního dopadu na kvalitu světla.

Údaje o produktu

General information	
Patice	G4 [G4]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Technický typ	2.7-28W
Referenční světelný tok	Sphere

Light technical	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	300 °
Světelný tok (jmen.)	315 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	116,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and electrical	
Vstupní frekvence	- Hz
Power (Rated) (Nom)	2.7 W
Proud zdroje (jmen.)	340 mA
Ekvivalentní příkon	28 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinnost (jmen.)	0.65
Napětí (jmen.)	ac electronic 12 V

Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	85 °C

Controls and dimming	
Regulovatelné	Ne

Mechanical and housing	
Tvar žárovky	Kapsle

CorePro LEDcapsule LV

Approval and application


Třída energetické účinnosti	F
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	No
Spotřeba energie kWh/1000 h	3 kWh
Registrační číslo EPREL	374875

Product data

Úplný kód výrobku	871869976775400
Objednávací název produktu	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827

EAN/UPC – výrobek	8718699767754
Objednávací kód	76775400
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	12
Materiál SAP	929002389202
Celková hmotnost kopie (kus)	0,008 kg


Rozměrové výkresy



CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827


Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	15 mm	40 mm

Fotometrické údaje



OSRAM Photometric LV - Photo Lighting LV - Page 11


LEDcapsule LV 2,7W G4 827



LEDcapsule LV 2,7W G4 827

CorePro LEDcapsule LV

Fotometrické údaje



LEDcapsule LV 1W G4

Životnost



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

