

# CorePro LEDcapsule LV



## CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830

Světelný zdroj CorePro LEDcapsule představuje skutečnou alternativu k halogenovým kapslím. Je obzvláště vhodný pro místní a dekorativní osvětlení v domácnostech, hotelích a restauracích. Světelný zdroj CorePro LEDcapsule, který je kompatibilní se stávajícími svítidly s objímkou G4 a navržený jako náhrada halogenových světelných zdrojů, poskytuje obrovské úspory energie a minimalizuje náklady na údržbu bez negativního dopadu na kvalitu světla.

### Údaje o produktu

General information	
Patice	GY6.35 [ GY6.35]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Technický typ	1.8-20W
Referenční světelný tok	Sphere

Light technical	
Kód barvy	830 [ CCT: 3000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	300 °
Světelný tok (jmen.)	215 lm
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	119,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and electrical	
Vstupní frekvence	- Hz
Power (Rated) (Nom)	1,8 W
Proud zdroje (jmen.)	260 mA
Ekvivalentní příkon	20 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,6
Napětí (jmen.)	ac electronic 12 V

Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	80 °C

Controls and dimming	
Regulovatelné	Ne

Mechanical and housing	
Tvar žárovky	Kapsle

# CorePro LEDcapsule LV

## Approval and application


Třída energetické účinnosti	E
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	No
Spotřeba energie kWh/1000 h	2 kWh
Registrační číslo EPREL	374878

## Product data

Úplný kód výrobku	871869976783900
Objednací název produktu	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830

EAN/UPC – výrobek	8718699767839
Objednací kód	76783900
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	12
Materiál SAP	929002389802
Celková hmotnost kopie (kus)	0,008 kg


## Rozměrové výkresy




CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	13 mm	35 mm

## Fotometrické údaje




LEDcapsule LV 1,8W GY6,35 830



LEDcapsule LV 1,8W GY6,35 830

# CorePro LEDcapsule LV

## Fotometrické údaje



LEDcapsule LV 1W G4

## Životnost



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

