

# CorePro LEDcapsule MV



## CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

Tento jednopaticový světelný zdroj určen pro síťové napětí a svítidla s objímkou G9 vyzařuje směrové světlo a představuje tak skutečnou alternativu pro halogenové kapsle. Je obzvláště vhodný pro účelové osvětlení v obchodech, hotelech a restauracích a ideální pro stolní lampy a svítidladovnitř skříní. Světelný zdroj CorePro LEDcapsule, který je kompatibilní se stávajícími svítidly s objímkou G9 a navržený jako náhrada halogenových světelných zdrojů, poskytuje velké úspory energie a minimalizuje náklady na údržbu, aniž by to bylo na úkor kvality světla.

### Údaje o produktu


General information		Operating and electrical	
Patice	G9 [ G9]	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Power (Rated) (Nom)	4 W
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Proud zdroje (jmen.)	24 mA
Technický typ	4-40W	Ekvivalentní příkon	40 W
Referenční světelný tok	Sphere	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
		Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
		Účinnost (jmen.)	0,7
		Napětí (jmen.)	220-240 V
Light technical		Temperature	
Kód barvy	827 [ CCT: 2700 K]	Maximální teplota (jmen.)	86 °C
Světelný tok (jmen.)	480 lm		
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Controls and dimming	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Regulovatelné	Pouze s určitými stmívači
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	120,00 lm/W		
Konzistence barev	<6	Mechanical and housing	
Index barevného podání (jmen.)	80	Úprava žárovky	Mléčná
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		

# CorePro LEDcapsule MV

Tvar žárovky	Kapsle
<b>Approval and application</b>	
Třída energetické účinnosti	E
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	No
Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
Registrační číslo EPREL	374869
<b>Product data</b>	
Úplný kód výrobku	871869976673300

Objednávací název produktu	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D
EAN/UPC – výrobek	8718699766733
Objednávací kód	76673300
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Materiál SAP	929002390002
Celková hmotnost kopie (kus)	0,012 kg


## Rozměrové výkresy




CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	18 mm	59 mm

## Fotometrické údaje




LEDcapsule MV 4W G9 827



LEDcapsule MV 4W G9 827


# CorePro LEDcapsule MV

## Fotometrické údaje




LEDcapsule MV 2,6W G9

## Životnost



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

