



Other LEDtube



LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4

Řada LEDtube společnosti Philips integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Tento produkt je ideálním řešením pro modernizaci zdrojů světla všeobecného osvětlení: splňuje základní požadavky na osvětlení, nabízí výraznou úsporu energie a je ohleduplný vůči životnímu prostředí.

Údaje o produktu

General information			
Patice	S14D [S14d]	Proud zdroje (jmen.)	32 mA
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Cyklus přepínání	50 000x	Účinnost (jmen.)	0,4
Technický typ	3,5-60W	Napětí (jmen.)	220-240 V
Referenční světelný tok	Sphere		
Light technical		Temperature	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]	Okolní teplota (max.)	45 °C
Vyzařovací úhel (jmen.)	140 °	Okolní teplota (min.)	-20 °C
Světelný tok (jmen.)	375 lm	Teplota skladování (max.)	65 °C
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Teplota skladování (min.)	-40 °C
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Maximální teplota (jmen.)	30 °C
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	107,00 lm/W		
Konzistence barev	<6	Controls and dimming	
Index barevného podání (jmen.)	80	Regulovatelné	Ne
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		
Operating and electrical		Mechanical and housing	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Úprava žárovky	Mléčná
Power (Rated) (Nom)	3,5 W	Materiál žárovky	Plast
		Délka výrobku	500 mm
		Tvar žárovky	Jiné

Other LEDtube

Approval and application


Třída energetické účinnosti	F
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
Registrační číslo EPREL	387348

Product data

Úplný kód výrobku	871951426364200
-------------------	-----------------

Objednávací název produktu	LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4
EAN/UPC – výrobek	8719514263642
Objednávací kód	26364200
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	4
Materiál SAP	929002444101
Celková hmotnost kopie (kus)	0,140 kg


Rozměrové výkresy




Product	D1	D2	A1	A2	A3
LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4	30 mm	30 mm	266,8 mm		299 mm

LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4

Fotometrické údaje




LEDtube 2,2W S14S 250lm 827



LEDtube 2,2W S14S 250lm

Other LEDtube



Fotometrické údaje




© 2022 Philips Lighting B.V. Page 11 of 11

LEDtube 3,5W S14D 375lm 827

Životnost




Life Expectancy Diagram



LEDtube 30K LifetimeVsTc


LEDtube 30K FailureRate



Lumen Maintenance Diagram

Other LEDtube

Životnost



LEDtube S14 30K LumenVsTc

