



Standardní svíčkové a lustrové světelné zdroje LED

LED candle/luster CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR

Standardní svíčkové světelné zdroje LED lze použít ve stávajících svítidlech s objímkami E27 a jsou navrženy jako moderní náhrada žárovkových, halogenových a energeticky úsporných svíčkových zdrojů. Umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu. Standardní svíčkový světelný zdroj LED je ideální pro základní osvětlení. Vyznačuje se krásným světlem a funkcí technologie LED, a to za dostupnou cenu.

Údaje o produktu


General Information		Konzistence barev	
Patice	E14 [E14]		<6
Značka vítěze ceny za design Reddot	Vítěz ceny za design Reddot 2016	Index barevného podání (jmen.)	80
Značka RoHS	RoHS mark	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Operating and Electrical	
Cyklus přepínání	50 000x	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Technický typ	5.5-40W	Power (Rated) (Nom)	5.5 W
Light Technical		Proud zdroje (jmen.)	50 mA
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]	Ekvivalentní příkon	40 W
Světelný tok (jmen.)	470 lm	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Světelný tok (jmen.) (nom.)	470 lm	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Účinnost (jmen.)	0,5
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Napětí (jmen.)	220-240 V
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	85,45 lm/W		

Standardní svíčkové a lustrové světelné zdroje LED

Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	85 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Mléčná
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Spotřeba energie kWh/1000 h	6 kWh

Product Data	
Úplný kód výrobku	871829176238600
Objednací název produktu	LED candle/luster CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR
EAN/UPC – výrobek	8718291762386
Objednací kód	76238600
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001157702
Celková hmotnost (kus)	0,040 kg



Rozměrové výkresy



LED ND 5.5-40W E14 827 220-240V B35 FR

Product	D	C
LED candle/luster CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm

Fotometrické údaje




CorePro LEDcandle 40W E14 827 FR B35 ND

CorePro LEDcandle 40W E14 827 FR B35 ND


Standardní svíčkové a lustrové světelné zdroje LED

Fotometrické údaje




SDPO_LEDCL_0003-Spectral Power distribution

Životnost



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

