



CorePro LEDcandle

Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL

Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED byly navrženy jako moderní náhrada žárovek, zejména pro použití v lustrech. Jsou kompatibilní se svítidly s objímkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové zdroje). Rozsah teplot chromatičnosti sahá od teplé bílé přes bílou až po studené bílé denní světlo. Světelné zdroje LED přinášejí značné úspory energie a minimalizují náklady na údržbu. Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED jsou ideální pro základní osvětlení. Vyznačují se krásným světlem a spolehlivou funkčností technologie LED, a to za dostupnou cenu.

Údaje o produktu

| General Information | |
|--|--------------------|
| Patice | E27 [E27] |
| Značka RoHS | RoHS mark |
| Jmenovitá životnost (jmen.) | 15000 h |
| Cyklus přepínání | 50 000x |
| Technický typ | 5.5-40W |
| Light Technical | |
| Kód barvy | 827 [CCT: 2700 K] |
| Světelný tok (jmen.) | 470 lm |
| Světelný tok (jmen.) (nom.) | 470 lm |
| Barevné konstrukce | Teplá bílá (WW) |
| Korelační teplota chromatičnosti (jmen.) | 2700 K |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.) | 90,91 lm/W |
| Konzistence barev | <6 |
| Index barevného podání (jmen.) | 80 |
| Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) | 70 % |

| Operating and Electrical | |
|-------------------------------------|-------------|
| Vstupní frekvence | 50 až 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 5.5 W |
| Proud zdroje (jmen.) | 50 mA |
| Ekvivalentní příkon | 40 W |
| Doba spuštění (jmen.) | 0,5 s |
| Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.) | 0,5 s |
| Účinnost (jmen.) | 0,5 |
| Napětí (jmen.) | 220-240 V |
| Temperature | |
| Maximální teplota (jmen.) | 85 °C |
| Controls and Dimming | |
| Regulovatelné | Ne |
| Mechanical and Housing | |
| Úprava žárovky | Čirá |

CorePro LEDcandle

Approval and Application


| | |
|------------------------------------|-------|
| Štítek energetické účinnosti (EEL) | A+ |
| Spotřeba energie kWh/1000 h | 6 kWh |

Product Data

| | |
|----------------------------|--|
| Úplný kód výrobku | 871869650763600 |
| Objednávací název produktu | Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| EAN/UPC – výrobek | 8718696507636 |
| Objednávací kód | 50763600 |
| Číslování – počet v balení | 1 |
| Číslování – balení v krabičce | 10 |
| Materiál č. (12NC) | 929001175302 |
| Celková hmotnost (kus) | 0,040 kg |



Rozměrové výkresy



LED ND 5.5-40W E27 827 220-240V P45 CL


| Product | D | C |
|--|-------|-------|
| Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL | 45 mm | 87 mm |

Fotometrické údaje



CorePro LEDlustre 40W E27 827 CL P45 ND

CorePro LEDlustre 40W E27 827 CL P45 ND



SDPO_LEDLSR_0003-Spectral Power distribution

CorePro LEDcandle

Životnost



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

