



# CorePro LED PLC 4P



## CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3

Řada CorePro LED PLC 4P integruje LED technologii do tradičních kompaktních zářivek. Tento produkt je ideálním řešením pro modernizaci nasazení zdrojů světla v celkovém osvětlení: splňuje základní požadavky na osvětlení a výrazně šetří energii i životní prostředí.

### Údaje o produktu

General information	
Patice	G24Q-3 [ G24q-3]
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h
Cyklus přepínání	50000
Referenční světelný tok	Sphere
Vrstva	CorePro
Power (Rated) (Nom)	9 W
Proud zdroje (max.)	400 mA
Proud zdroje (min.)	250 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,9
Napětí (jmen.)	20-50 V
Temperature	
Okolní teplota (max.)	35 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	76 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and housing	
Materiál žárovky	Plast
Délka výrobku	200 mm
Tvar žárovky	Trubice, jedna patice
Operating and electrical	
Vstupní frekvence	30000-80000 Hz

# CorePro LED PLC 4P

## Approval and application


Třída energetické účinnosti	F
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	TUV CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	9 kWh
Registrační číslo EPREL	403550

## Product data

Úplný kód výrobku	871869654115900
-------------------	-----------------

Objednávací název produktu	CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3
EAN/UPC – výrobek	8718696541159
Objednávací kód	54115900
Číslování SAP – počet v balení	1
Popis místního kódu	CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001200802
Celková hmotnost kopie (kus)	0,088 kg


## Rozměrové výkresy




CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	163,6 mm


## Fotometrické údaje



General Uniform Lighting  
1 x PLC 9W 830 4P G24q-3  
1 x 950lm





LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm





# CorePro LED PLC 4P

## Životnost




LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm



LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm



LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

