



Other LEDtube

LED 4.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4

Řada LEDtube společnosti Philips integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Tento produkt je ideálním řešením pro modernizaci zdrojů světla všeobecného osvětlení: splňuje základní požadavky na osvětlení, nabízí výraznou úsporu energie a je ohleduplný vůči životnímu prostředí.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	S14D [S14d]
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50 000x
B50L70	15000 h

Light Technical	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	140 °
Světelný tok (jmen.)	375 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	375 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitý vyzařovací úhel	140 °
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	83,33 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4.5 W

Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Mléčná
Délka výrobku	500 mm

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Výrobek šetřící energii	Yes
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	No


Proud zdroje (jmen.)	
Proud zdroje (jmen.)	44 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinnost (jmen.)	0.4
Napětí (jmen.)	220-240 V

Other LEDtube

Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869658607500
Objednací název produktu	LED 4.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4
EAN/UPC – výrobek	8718696586075

Objednací kód	58607500
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	4
Materiál č. (12NC)	929001249401
Celková hmotnost (kus)	0,140 kg



Rozměrové výkresy



Product	D	A1
LED 4.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4	30 mm	466,8 mm


TLED 4.5W-60W 375lm 160D 2700K S14D ND

Fotometrické údaje



LEDtube 300mm, 500mm WW

LEDtube 4.5W 500mm WW 375lm



LEDtube 4.5W 500mm WW 375lm

Other LEDtube

