



CorePro LEDbulb



CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827

Světelný zdroj CorePro LEDbulb je ideální pro základní osvětlení. Vyznačuje se krásným světlem a spolehlivou funkcí technologie LED, a to za dostupnou cenu. Světelné zdroje CorePro LEDbulb jsou kompatibilní se stávajícími svítilnami s objemkami E27 nebo B22 a jsou navrženy jako moderní náhrada běžných žárovek. Umožňují dosahovat značných úspor energie (až 80 %), nabízejí špičkovou kvalitu světla a s životností 15 000 hodin snižují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General information	
Patice	E27 [E27]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50000
Referenční světelný tok	Sphere
Vrstva	CorePro
Light technical	
Kód barvy	827 [CCT 2700 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	200 °
Světelný tok (jmen.)	470 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	85,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5,5 W
Proud zdroje (jmen.)	55 mA
Ekvivalentní příkon	40 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,5
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	75 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and housing	
Úprava žárovky	Mléčná
Tvar žárovky	A60 [A 60mm]

CorePro LEDbulb

Approval and application


Třída energetické účinnosti	F
Spotřeba energie kWh/1000 h	6 kWh
Registrační číslo EPREL	397625

Product data

Úplný kód výrobku	871869657757800
Objednací název produktu	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827

EAN/UPC – výrobek	8718696577578
Objednací kód	57757800
Číslování SAP – počet v balení	1
Popis místního kódu	3700409
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001234202
Celková hmotnost kopie (kus)	0,076 kg


Rozměrové výkresy




CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	60 mm	110 mm

Fotometrické údaje



CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60



CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60


CorePro LEDbulb

Fotometrické údaje




SDPO_LED Bulb_0021-Spectral Power distribution

Životnost



LEDbulb 40W E27 830 FR A60



LEDbulb 40W E27 830 FR A60

