

Svíčkové a lustrové světelné zdroje LED s klasickým vláknem

Classic LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL

LED zdroje s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických svíčkových a lustrových žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Vyzařují krásné, dekorativní, teplé bílé světlo a šetří přibližně 90 % nákladů oproti tradičním svíčkovým a lustrovým žárovkám.

Údaje o produktu

| General Information | |
|-----------------------------|------------|
| Patice | E14 [E14] |
| Značka RoHS | RoHS mark |
| Jmenovitá životnost (jmen.) | 15000 h |
| Cyklus přepínání | 20 000x |
| Technický typ | 2-25W |

| Light Technical | |
|--|--------------------|
| Kód barvy | 827 [CCT: 2700 K] |
| Světelný tok (jmen.) | 250 lm |
| Světelný tok (jmen.) (nom.) | 250 lm |
| Barevné konstrukce | Teplá bílá (WW) |
| Korelační teplota chromatičnosti (jmen.) | 2700 K |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.) | 125,00 lm/W |
| Konzistence barev | <6 |
| Index barevného podání (jmen.) | 80 |

| | |
|--|------|
| Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) | 70 % |
|--|------|

| Operating and Electrical | |
|-------------------------------------|-------------|
| Vstupní frekvence | 50 až 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 2 W |
| Proud zdroje (jmen.) | 20 mA |
| Ekvivalentní příkon | 25 W |
| Doba spuštění (jmen.) | 0,5 s |
| Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.) | 0,5 s |
| Účinnost (jmen.) | 0,4 |
| Napětí (jmen.) | 220-240 V |

| Temperature | |
|---------------------------|-------|
| Maximální teplota (jmen.) | 36 °C |

Svíčkové a lustrové světelné zdroje LED s klasickým vláknem

Controls and Dimming

| | |
|---------------|----|
| Regulovatelné | Ne |
|---------------|----|

Mechanical and Housing

| | |
|----------------|------|
| Úprava žárovky | Čirá |
|----------------|------|


Approval and Application

| | |
|------------------------------------|-------|
| Štítek energetické účinnosti (EEL) | A++ |
| Výrobek šetřící energii | Yes |
| Vhodné pro zvýrazňující osvětlení | No |
| Spotřeba energie kWh/1000 h | 2 kWh |

Product Data

| | |
|------------------------------|--|
| Úplný kód výrobku | 871869657411900 |
| Objednávací název produktu | Classic LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL |
| EAN/UPC – výrobek | 8718696574119 |
| Objednávací kód | 57411900 |
| Číslování – počet v balení | 1 |
| Číslování – balení v krabici | 10 |
| Materiál č. (12NC) | 929001238502 |
| Celková hmotnost (kus) | 0,014 kg |


Rozměrové výkresy




filament 2.5W-25W 250lm NAD 2200K E14ND

| Product | D | C |
|--|-------|-------|
| Classic LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL | 35 mm | 97 mm |

Fotometrické údaje




LED Lamps, Lightcolour /827 ND CL



Classic LEDCandle ND 2-25W ST35 827 CL

Svíčkové a lustrové světelné zdroje LED s klasickým vláknem

Fotometrické údaje



Classic LEDCandle ND 2-25W ST35 827 CL

