



# CorePro LEDspot Reflectors

CorePro LEDspot CorePro LEDspotMV ND 7-100W  
827 R80 40D

## Údaje o produktu

General Information	
Patice	E27 [ E27]
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Technický typ	7-100W
Light Technical	
Kód barvy	827 [ CCT: 2700 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	40 °
Světelný tok (jmen.)	667 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	667 lm
Svítilivost (jmen.)	1500 cd
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitý vyzařovací úhel	40 °
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	95.29 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	667 lm
Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	7 W
Proud zdroje (jmen.)	58 mA
Ekvivalentní příkon	100 W
Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	1 s
Účinnost (jmen.)	0.5
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	67 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

Approval and Application	
Výrobek šetřící energii	Yes
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Spotřeba energie kWh/1000 h	7 kWh


Product Data	
Úplný kód výrobku	871869658408800

# CorePro LEDspot Reflectors

Objednávací název produktu	CorePro LEDspot CorePro LEDspotMV ND 7-100W 827 R80 40D
EAN/UPC – výrobek	8718696584088
Objednávací kód	58408800
Číslování – počet v balení	1

Číslování – balení v krabici	6
Materiál č. (12NC)	929001235702
Celková hmotnost (kus)	0.088 kg



## Rozměrové výkresy




R80 220-240V 10W-100W 667lm 2700K E27 ND

Product	D	C
CorePro LEDspotMV ND 7-100W 827 R80 40D	80 mm	113 mm

## Fotometrické údaje



© 2018 Philips Lighting B.V. Page 10



## CorePro LEDspot Reflectors

