

# CorePro LEDlinear MV



## CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D

CorePro R7S je modernizační řešení nahrazující klasické lineární zdroje R7S se dvěma patičkami. Design ve stylu „světlo všude kolem“ přináší osvětlení srovnatelné s halogenovou žárovkou. Řada nabízí regulovatelné produkty s funkcí hlubokého stmívání, které umožňují vytvořit útulnou atmosféru díky regulovatelným svítidlům.

### Údaje o produktu

General information		Ekvivalentní příkon	
Patice	R7S [ R7s]		100 W
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Cyklus přepínání	50 000x	Účinnost (jmen.)	0,8
Technický typ	14-100W	Napětí (jmen.)	220-240 V
Referenční světelný tok	Sphere		
Light technical		Temperature	
Kód barvy	840 [ CCT 4000 K]	Maximální teplota (jmen.)	90 °C
Světelný tok (jmen.)	1800 lm		
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Controls and dimming	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Regulovatelné	Pouze s určitými stmívači
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	128,57 lm/W		
Konzistence barev	<6	Mechanical and housing	
Index barevného podání (jmen.)	80	Tvar žárovky	Lineární
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		
Operating and electrical		Approval and application	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Třída energetické účinnosti	E
Power (Rated) (Nom)	14 W	Výrobek šetřící energii	Yes
Proud zdroje (jmen.)	74 mA	Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	No
		Spotřeba energie kWh/1000 h	14 kWh
		Registrační číslo EPREL	465217

# CorePro LEDlinear MV

## Product data

Úplný kód výrobku	871869657881000
Objednací název produktu	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D
EAN/UPC – výrobek	8718696578810
Objednací kód	57881000

Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001243802
Celková hmotnost kopie (kus)	0,095 kg



## Rozměrové výkresy

C

Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	29 mm	118 mm

## CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D


## Fotometrické údaje



© 2022 Osram Opto Semiconductors AG

## LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /840 D

## LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /840 D



## LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /840 D

