

Prázdná skříň

## GEOS-L 4050-22-o



### GEOS-L 4050-22-o

Prázdná skříň

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 70074501

Rozměry: 400 x 500 x 226 mm

Prázdná skříň - průmyslová kvalita, vhodné pro instalaci v zátěžovém prostředí a v nechráněném venkovním prostředí, Krabice: polykarbonát vyztužený skleněnými vlákny, šedá, podobně RAL 7035, Víko: Polykarbonát

s šedým víkem



## Technická data

### elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	4X
domezovací izolační napětí AC:	1000 V
domezovací izolační napětí DC:	1500 V
druh krytí:	IP66/IP67
třída ochrany:	II

### barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

### rozměry

délka:	500 mm
šířka:	400 mm

### rozměry

výška:	226 mm
vnitřní délka:	471 mm
vnitřní šířka:	371 mm
vnitřní výška:	204 mm

### materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

## mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
pro řazení k sobě:	ano
Typ horního dílu:	Víko
rázová houževnatost:	IK09

## okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35
okolní teplota max.:	80
okolní teplota 24 h:	60

## materiál

materiál spodního dílu:	Polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	silikon
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

## certifikáty

zkušební značka:	c UL us
zkušební značka:	UL EU
zkušební značka:	DLG

## Příslušenství

---

LFR M40 - Děrovací fréza

---

LFR M50 - Děrovací fréza

---

LFR M63 - Děrovací fréza

---

LFR - Stupňovitý vrták

---

BEL Air M40 - Sada ventilačních prvků

---

GEOS MPI-4050 - Montážní deska

---

GEOS MPS-4050 - Montážní deska

---

GEOS ABL-10 - Vnější úchyty

---

GEOS ABL-40 - Vnější úchyty

---

GEOS MH-22 - Montážní držák

---

GEOS MH-22 NS35/15 - Sada montážních držáků

---

GEOS MHU-22 - Sada montážních držáků

---

GEOS NS35-250 - DIN lišta

---

GEOS NS35-350 - DIN lišta

---

GEOS NS35-450 - DIN lišta

---

GEOS NS35-327 - DIN lišta

---

GEOS NS35/15-250 - DIN lišta

---

GEOS NS35/15-350 - DIN lišta

---

GEOS NS35/15-450 - DIN lišta

---

SRS 60-90 - Sada šroubových svorek

---

SRS 90-150 - Sada šroubových svorek

---

SRS 150-210 - Sada šroubových svorek

---

GEOS MSS-40 - Sada stožárových svorek

---

GEOS MSS-50 - Sada stožárových svorek

---

GEOS TGS 4050-3 - Nosná kostra 3 x 18 TE

---

GEOS TGS 4050-2 - Nosná kostra 2 x 21 TE

---

GEOS TGS NS35/15 4050-2 - Nosný stojan

---

GEOS TGS NS35/15 4050-3 - Nosný stojan

---

GEOS ABL-10/ES - Vnější úchyty

---

GEOS ABL-40/ES - Vnější úchyty

---

GEOS NS35-300 - DIN lišta

---

GEOS NS35-400 - DIN lišta

---

GEOS DP-4050 - Designová deska

---

GEOS-L EP-4050 - Montážní deska

---

GEOS-L EPD-4050 - Montážní deska

---

GEOS-L MHH-22 - Sada montážních držáků

---

GEOS-L TW 40-22 - Oddělovací stěna

---

GEOS-L TW 50-22 - Oddělovací stěna

---

GEOS-L DVS - Pojistka proti ztrátě víka

---

GEOS-L 4050 DS - Sada šroubů krytu

---

GEOS-L 4050 SV - Sada rychlouzávěru

---

GEOS-L 4050 DS/DK - Sada šroubů krytu

---

GEOS-L BSA 4050-3 - Ochrana proti dotyku 3 x 18 TE

---

GEOS-L BSA 4050-2 - Ochrana proti dotyku 2 x 21 TE

---