

### Zahradní svítidlo s vyměnitelným zdrojem světla



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	Light bulb icon	Grounding symbol	IP 44	House icon	Temperature range -20÷40
Light bulb icon	[mm²] 1,5÷2,5	Distance 0,5m	CE	EAC	UK CA	



VIMO EL 27 B




Model	Price	Max Power	Light Source	Base	Color	Feature	Installation
VIMO EL 27 B	<b>34980</b>	max 15	LED	E27	černá		k usazení na zeď
VIMO EL 27 BR	<b>34981</b>	max 15	LED	E27	hnědá		k usazení na zeď
VIMO EL 27 SE-B	<b>34982</b>	max 15	LED	E27	černá	PIR	k usazení na zeď
VIMO EL 27 SE-BR	<b>34983</b>	max 15	LED	E27	hnědá	PIR	k usazení na zeď
VIMO 50 B	<b>34984</b>	max 15	LED	E27	černá		k usazení na zem
VIMO 50 BR	<b>34985</b>	max 15	LED	E27	hnědá		k usazení na zem
VIMO 50 SE-B	<b>34986</b>	max 15	LED	E27	černá	PIR	k usazení na zem
VIMO 50 SE-BR	<b>34987</b>	max 15	LED	E27	hnědá	PIR	k usazení na zem
VIMO 80 B	<b>34988</b>	max 15	LED	E27	černá		k usazení na zem
VIMO 80 BR	<b>34989</b>	max 15	LED	E27	hnědá		k usazení na zem

Řada svítidel Kanlux VIMO se vyznačuje unikátním tvarem připomínajícím lucerny. Tato zahradní svítidla s vyměnitelným zdrojem světla jsou k dispozici ve dvou barvách: matná černá a bronzová (měděná). Kanlux VIMO nabízí dvě velikosti sloupků a nástěnná svítidla, můžeme si také vybrat verze se senzorem pohybu. Díky tomuto netradičnímu tvaru a stupni krytí IP44 bude Kanlux VIMO vypadat skvěle na každé zahradě nebo v okolí domu.


- Materiál korpusu: hliníková slitina
- Materiál difuzoru: PC

## VIMO


Zahradní svítidlo s vyměnitelným zdrojem světla




VIMO EL 27 B



VIMO EL 27 BR



VIMO EL 27 SE-B



VIMO EL 27 SE-BR



VIMO 50 B



VIMO 50 BR



VIMO 50 SE-B



VIMO 50 SE-BR




VIMO 80 B




VIMO 80 BR

## VIMO


Zahradní svítidlo s vyměnitelným zdrojem světla




VIMO EL 27




VIMO EL 27 SE



VIMO 50



VIMO 50 SE



VIMO 80