

iQ-LED


Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

35243 IQ-LED GU10 6,5WS3-WW

Světelný zdroj LED

5905339352439



Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickou bezpečnost, šetrnou teplotu barev očím a spolehlivost. Nyní je to všechno v nové verzi s patičkou GU10. Žárovky IQ-LED poskytují plný komfort používání a bezpečnost, což potvrzuje certifikát TÜV Rheinland.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: DLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Šířka [mm]: 50

Výška [mm]: 57

Hloubka [mm]: 50

Průměr [mm]: 50

Obsah rtuti: ne

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 580

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Barva světla: teplá bílá

Patice: GU10

Jmenovitá životnost lampy [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥40000

Tvar světelného zdroje: bod

PARAMETRY SMĚROVÝCH SVĚTELNÝCH ZDROJŮ:

Maximální svítivost [cd]: 1075

Úhel poloviční osové svítivosti [°]: 36

35243 IQ-LED GU10 6,5WS3-WW

Světelný zdroj LED

**PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:****Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 7****Třída energetické účinnosti: F****Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 535****Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v úzkém kuželu (90°)****Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 2700****Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6** **Příkon v zapnutém stavu P_{on} světelného zdroje [W]: 6.5****Výška světelného zdroje [mm]: 57****Šířka světelného zdroje [mm]: 50****Hloubka světelného zdroje [mm]: 50****Index podání barev: 95****Trichromatické souřadnice (x): 0.458****Trichromatické souřadnice (y): 0.41****Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 85****Hodnota indexu podání barev R9: 72****Činitel funkční spolehlivosti: 0,9****Činitel stárnutí: 0,96****PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::****Účinník základní harmonické ($\cos \varphi_1$): 0,7****LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se****Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM): $\leq 1,0$** **Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): $\leq 0,4$** **LOGISTICKÉ ÚDAJE:****Způsob balení: 20****Počet kusů v druhém balení : 20****Počet kusů v hromadném balení: 100****Čistá jednotková hmotnost [g]: 38****Gramáž [g]: 58****Délka jednotkového balení [cm]: 5****Šířka jednotkového balení [cm]: 5****Výška jednotkového balení [cm]: 6.5****Hmotnost kartonu [kg]: 5.8****Šířka kartonu [cm]: 30****Výška kartonu [cm]: 17****Délka kartonu [cm]: 60****Objem kartonu [m³]: 0.0306**

35243 IQ-LED GU10 6,5WS3-WW

Světelný zdroj LED

DALŠÍ INFORMACE:

- Certifikát TÜV: Číslo TM 61000367.003, platný do 27.03.2023

