


22948 RAPID MAXX v2 E27-NW

Světelný zdroj LED

5905339229489



Zdroje Kanlux RAPID E27 byly vyrobeny s maximální pozorností na každý detail. Jejich verze RAPID HI dosahují nejvyššího výkonu (ekvivalent tradičních žárovek 100 W). Vyznačují se především vysokým světelným tokem a světelnou účinností dosahující téměř 117 lm/W. Další výhodou těchto zdrojů je hybridní konstrukce pláště.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: NDLS
Síťový nebo nesíťový: MLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Světelný zdroj s vysokým jasem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Průměr [mm]: 60
Obsah rtuti: ne
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Jmenovitý proud zdroje [mA]: 80
Jmenovitý výkon [W]: 9,5
Materiál: plast
Materiál difuzoru: plast
Zdroj světla: A60
Typ diody: LED SMD
Barva světla: bílá
Patice: E27
Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000
Počet cyklů zap/vyp: ≥25000
Tvar světelného zdroje: Standardní

OBECNÉ PARAMETRY VÝROBKU:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 10
Třída energetické účinnosti: E
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 1050
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

22948 RAPID MAXX v2 E27-NW

Světelný zdroj LED



Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000
Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W]: 9.5
Výška [mm]: 109
Šířka [mm]: 60
Hloubka [mm]: 60
Index podání barev: 80
Trichromatické souřadnice (x): 0.380
Trichromatické souřadnice (y): 0.380
Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 74

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:


Hodnota indexu podání barev R9: 12
Činitel funkční spolehlivosti: ≥ 0.9
Činitel stárnutí: 0.93

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍTOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické (cos ϕ_1): 0.5
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6
LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se
Hodnotící parametr pro míhání (PstLM): $\leq 1,0$
Hodnotící parametr pro stroboskopický jev (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 10
Počet kusů v druhém balení : 10
Počet kusů v hromadném balení: 100
Čistá jednotková hmotnost [g]: 34
Gramáž [g]: 60.6
Délka jednotkového balení [cm]: 6
Šířka jednotkového balení [cm]: 6
Výška jednotkového balení [cm]: 10.5
Hmotnost kartonu [kg]: 6.06
Šířka kartonu [cm]: 32.5
Výška kartonu [cm]: 24
Délka kartonu [cm]: 66
Objem kartonu [m³]: 0.05148



22948 RAPID MAXX v2 E27-NW

Světelný zdroj LED

