



## Všeobecné informace

Číslo výrobku	95859
Typ	Zápustné svítidlo
Výrobní segment	Svítidla do vnitřních prostor
Téma	ostatní / nelze přiřadit

## Rozměry

Průměr výrobku (v mm)	84
Hloubka instalace (v mm)	40
Výřez (v mm)	72
Čistá hmotnost (v kg)	0.42 Kilogram

## Materiál & barva

Materiál těla	plast
Barva těla	matný nikl

## Funkcionalita

Typ vypínače	bez vypínače
Funkce	LED výměnná
Baterie	Ne

## Technické informace

Stupeň ochrany	IP20
Třída ochrany	2
Síťové napětí	220-230V,50/60Hz
Provozní napětí	220-230V,50/60Hz
Stmívatelný	Yes
max. příkon (1)	3X5,5W

## Světelný zdroj 1

Typ zásuvky (1)	LED
Typ svět. zdroje (1)	LED
Vč. světelného zdroje (1)	Včetně
Lumen celkem	1500
Kelvin celkem	3000K
Barva světla celkem	WARM WHITE
Třída energetické účinnosti	G
Stmívatelný	Yes
Info changeability light source/driver	LED vyměnitelné elektrikářem, Bez ovladače

## Kompatibilní stmívače

BERKER - 2830 10

BERKER - 286710

BERKER - 2873

BERKER - 8542 12 00

BUSCH-JAEGER - 2247 U

BUSCH-JAEGER - 2250 U

BUSCH-JAEGER - 6513 U-102

BUSCH-JAEGER - 6519 U

BUSCH-JAEGER - 6523 U

BUSCH-JAEGER - 6523 U-102

BUSCH-JAEGER - 6524 U

CLIPSAL - 32E450UDM

ELTAKO - EUD61NPN

GIRA - 0300 00/I01

GIRA - 0307 00/I02

GIRA - 2262 00/I00

GIRA - 238500/I00

JUNG - 225 NV DE

JUNG - 225 TDE

JUNG - 266 GDE

LEGRAND - 400T

LEGRAND - 7759 03

MERTEN - 5771

OPUS - 852096

PEHA - 433 HAB

PEHA - 434

SCHALK - 123215

SIEMENS - 5TC8 256

SIEMENS - 5TC8 263

SIEMENS - 5TC8 284


SIEMENS - 5TC8211-0



3x5,5  
W

1500l  
m

Ø 72



cd  
— C0 - C180 — C90 - C270

