



Všeobecné informace

Číslo výrobku	99192
Typ	Zápustné svítidlo
Výrobní segment	Svítidla do vnitřních prostor
Téma	ostatní / nelze přiřadit

Rozměry

Průměr výrobku (v mm)	166
Hloubka instalace (v mm)	26
Výřez (v mm)	155
Čistá hmotnost (v kg)	0.29 Kilogram

Materiál & barva

Materiál těla	ocel
Barva těla	bílá
Materiál skla/stínidla	plast
Barva skla/stínidla	bílá

Funkcionalita

Typ vypínače	bez vypínače
Baterie	Ne

Technické informace

Stupeň ochrany	IP20
Třída ochrany	2
Síťové napětí	220-240V,50/60Hz
Provozní napětí	220-240V,50/60Hz
Stmívatelný	Yes
max. příkon (1)	11W

Světelný zdroj 1

Typ zásuvky (1)	LED
Typ svět. zdroje (1)	LED
Vč. světelného zdroje (1)	Včetně
Lumen celkem	1350
Kelvin celkem	3000K
Barva světla celkem	WARM WHITE
Třída energetické účinnosti	E
Stmívatelný	Yes
Info changeability light source/driver	LED + ovladač může být vyměněn elektrikářem

Kompatibilní stmívače

ABB - 6523 U-102-500

ABB - 6523 UJGL-214P

ABB - 6523 UR-103-500

ABB - 6526 U-500

BERKER - 8542 12 00

BUSCH-JAEGER - 6523 U-102

BUSCH-JAEGER - 6523 UR-103

BUSCH-JAEGER - 6526 U

ELTAKO - EUD61NPN

FELLER - 40200.LED.FMI.61

GIRA - 540100

JUNG - 1710DE

JUNG - 1711DE

OPUS - 852096

SIEMENS - 5TC8211-0

THEBEN - DIMAX 542 plus S

VADSBO - VD100

99192 FUEVA 5

