



# Ecofit LEDtubes T8



## Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8

Přejděte na efektivní, trvanlivé LED zářivky Ecofit. LED zářivky Ecofit rychle a snadno nahradí staré zářivky za moderní a efektivní LED technologii. Kvalitní světlo s přirozeným světelným efektem se hodí do celkového osvětlení s nízkou počáteční investicí. Jde o řešení šetrné k životnímu prostředí.

### Údaje o produktu


General information	
Patice	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent ]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	20000 h
Referenční světelný tok	Sphere
Light technical	
Kód barvy	865 [ CCT: 6500 K ]
Vyzařovací úhel (jmen.)	240 °
Světelný tok (jmen.)	1600 lm
Barevné konstrukce	Studené denní světlo
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	16 W
Proud zdroje (jmen.)	134 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,5
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	55 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and housing	
Úprava žárovky	Mléčná
Materiál žárovky	Glass
Délka výrobku	1200 mm
Tvar žárovky	Trubice, jedna patice
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	F
Výrobek šetřící energii	Yes

# Ecofit LEDtubes T8

Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	16 kWh
Registrační číslo EPREL	726136
<b>Product data</b>	
Úplný kód výrobku	871951440373400
Objednací název produktu	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8

EAN/UPC – výrobek	8719514403734
Objednací kód	40373400
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	20
Materiál SAP	929003130602
Celková hmotnost kopie (kus)	0,215 kg


## Rozměrové výkresy




Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm


## Fotometrické údaje



LEDtube ECO SLR 8W G13 800lm-LDD





LEDtube ECO SLR 16W G13 1600lm 865-POC



LEDtube ECO SLR 16W G13 1600lm 865-GUL


# Ecofit LEDtubes T8

## Životnost




LEDtube ECO SLR 16W 20K FailureRate-LED

LEDtube 20K-LED



LEDtube ECO SLR 8W 20K LumenVsTc-LMP

LEDtube 20K-LMP



LEDtube ECO SLR 16W 20K LifetimeVsTc-LED

## Ecofit LEDtubes T8

