

Ecofit LEDtubes T8



Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 865 T8

Přejděte na efektivní, trvanlivé LED zářivky Ecofit. LED zářivky Ecofit rychle a snadno nahradí staré zářivky za moderní a efektivní LED technologii. Kvalitní světlo s přirozeným světelným efektem se hodí do celkového osvětlení s nízkou počáteční investicí. Jde o řešení šetrné k životnímu prostředí.

Údaje o produktu

General information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	20000 h
Cyklus přepínání	50000
Referenční světelný tok	Sphere
Vrstva	Ecofit
Light technical	
Kód barvy	865 [CCT 6500 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	240 °
Světelný tok (jmen.)	2000 lm
Barevné konstrukce	Studené denní světlo
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	102,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	19,5 W
Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	60 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and housing	
Úprava žárovky	Mléčná
Materiál žárovky	Glass
Délka výrobku	1500 mm
Tvar žárovky	Trubice, jedna patice
Electrical	
Proud zdroje (jmen.)	155 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,5
Napětí (jmen.)	220-240 V

Ecofit LEDtubes T8

Approval and application


Třída energetické účinnosti	F
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	20 kWh
Registrační číslo EPREL	726133

Product data

Úplný kód výrobku	871951440377200
-------------------	-----------------

Objednávací název produktu	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 865 T8
EAN/UPC – výrobek	8719514403772
Objednávací kód	40377200
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	20
Materiál SAP	929003130802
Celková hmotnost kopie (kus)	0,270 kg


Rozměrové výkresy




Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 865 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1498,5 mm	1505,9 mm	1513 mm

Fotometrické údaje




LEDtube ECO SLR 8W G13 800lm-LDD



LEDtube ECO SLR 16W G13 1600lm 865-POC

Ecofit LEDtubes T8


Fotometrické údaje




© 2023 Philips Lighting B.V. Page 10

LEDtube ECO SLR 19,5W G13 2000lm 865-GUL


Životnost




LEDtube ECO SLR 16W 20K FailureRate-LED



LEDtube ECO SLR 8W 20K LumenVsTc-LMP




LEDtube 20K-LED



LEDtube 20K-LMP

Ecofit LEDtubes T8

Životnost



LEDtube ECO SLR 16W 20K LifetimeVsTc-LED

