

PHILIPS

Lighting



SceneSwitch LEDspot

LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4

Některé situace vyžadují studené osvětlení, pro jiné je zase vhodná příjemně teplá záře. S bodovým světlem Philips SceneSwitch LEDspot můžete nastavovat různá osvětlení prostřednictvím jediného bodového světla. A nepotřebujete stmívač! Optimalizujte své osvětlení pro relaxaci, koníčky, odpočinek nebo práci. Stačí přepnout spínač. A to vše s existujícím spínačem! Není třeba žádná další instalace.

Údaje o produktu

General information	
Patice	GU10 [GU10]
Splňuje požadavky evropské směrnice	Ano
RoHS	
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Referenční světelný tok	Narrow Cone
Light technical	
Kód barvy	827/825/822 [CCT: 2700 K / 2500 K / 2200 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 °
Světelný tok (jmen.)	355 lm
Svítilivost (jmen.)	600 cd
Barevné konstrukce	Teplá/Zvláště teplá/Velmi teplá
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 2500 2200 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	73,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	355 lm
Operating and electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,8 3,5 1,5 W
Proud zdroje (jmen.)	40 mA
Ekvivalentní příkon	50 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,5
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	75 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and housing	
Tvar žárovky	PAR16 [PAR16/50mm]

SceneSwitch LEDspot

Approval and application


Třída energetické účinnosti	F
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Registrační číslo EPREL	467612

Product data

Úplný kód výrobku	871951430778000
Objednávací název produktu	LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4

EAN/UPC – výrobek	8719514307780
Objednávací kód	30778000
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	4
Materiál SAP	929002981855
Celková hmotnost kopie (kus)	0,048 kg


Rozměrové výkresy




LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4

Product	D	C
LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4	50 mm	54 mm

Fotometrické údaje




LEDspots SSW SLR 50W PAR16 GU10 827 36D-LDD-LDD



LEDspots SSW SLR 50W PAR16 GU10 827 36D-ADL-ADL


SceneSwitch LEDspot

Fotometrické údaje




LEDspots SSW SLR 50W PAR16 GU10 827 36D-POC-POC

Životnost



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

