



LED zdroje MASTER Glass

MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G

Tyto skleněné žárovky MASTER s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary skleněných LED žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. Jsou dokonalé pro vytvoření příjemné atmosféry pro zákazníky a poskytují světlo vynikající kvality. Skleněné žárovky MASTER lze stmívat na různé úrovně světelného toku a teploty chromatičnosti (regulovatelné skleněné LED žárovky). Jsou rovněž velmi úsporné, protože v porovnání s běžnými LED žárovkami spotřebují o 30 % méně energie. Díky životnosti 25 000 hodin regulovatelné skleněné LED žárovky snižují i náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General information		Operating and electrical	
Patice	E27 [E27]	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Power (Rated) (Nom)	10,5 W
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h	Proud zdroje (jmen.)	55 mA
Referenční světelný tok	Sphere	Ekvivalentní příkon	100 W
Light technical		Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Kód barvy	922-927 [CCT 2200 K až 2700 K]	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Světelný tok (jmen.)	1521 lm	Účinnost (jmen.)	0,9
Barevné konstrukce	Teplá sálavá (WG)	Napětí (jmen.)	220-240 V
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2200 2700 K	Temperature	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	144,00 lm/W	Maximální teplota (jmen.)	70 °C
Konzistence barev	<6	Controls and dimming	
Index barevného podání (jmen.)	90	Regulovatelné	Pouze s určitými stmívači
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		

LED zdroje MASTER Glass

Mechanical and housing

Úprava žárovky	Mléčná
Tvar žárovky	A60 [A 60mm]

Approval and application


Třída energetické účinnosti	D
Spotřeba energie kWh/1000 h	11 kWh
Registrační číslo EPREL	453260

Product data

Úplný kód výrobku	871951432501200
-------------------	-----------------

Objednávací název produktu	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G
EAN/UPC – výrobek	8719514325012
Objednávací kód	32501200
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929003011702
Celková hmotnost kopie (kus)	0,030 kg


Rozměrové výkresy




MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G

Product	D	C
MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G	60 mm	108 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour



LEDbulb MAS SLR A60 10,5W E27 927 FR-LDD



LED zdroje MASTER Glass

Fotometrické údaje



LEDbulb MAS SLR 10,5W A60 E27 927 FR-GUL

Životnost



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

