

Classic LEDspotMV



MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6

Zdroj Classic LEDspotMV má klasický design a poskytuje teplé světlo podobné halogenové žárovce s přibližně 90% úsporou energie. Je kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkou GU10 a je navrženo jako náhrada halogenových bodových reflektorů. LED světelné zdroje umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General information	
Patice	GU10 [GU10]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h
Referenční světelný tok	Narrow Cone
Light technical	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 °
Světelný tok (jmen.)	240 lm
Svítilivost (jmen.)	450 cd
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	68 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	240 lm
Operating and electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz


Power (Rated) (Nom)	3,5 W
Proud zdroje (jmen.)	30 mA
Ekvivalentní příkon	35 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,4
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	70 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and housing	
Úprava žárovky	Vymazat
Tvar žárovky	MR11 [1.375inch/35mm]
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	G
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh

Classic LEDspotMV

Registrační číslo EPREL	391893
Product data	
Úplný kód výrobku	871869977591900
Objednací název produktu	MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6
EAN/UPC – výrobek	8718699775919

Objednací kód	77591900
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	6
Materiál SAP	929001364655
Celková hmotnost kopie (kus)	0,032 kg


Rozměrové výkresy




MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6

Product	D	C
MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6	36 mm	50 mm


Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram





Spectral Power Distribution Colour



Accent Lighting Spots

Classic LEDspotMV

Životnost



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

