



LED zdroje MASTER Glass



MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG

Tyto skleněné žárovky MASTER s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary skleněných LED žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. Jsou dokonalé pro vytvoření příjemné atmosféry pro zákazníky a poskytují světlo vynikající kvality. Skleněné žárovky MASTER lze stmívat na různé úrovně světelného toku a teploty chromatičnosti (regulovatelné skleněné LED žárovky). Jsou rovněž velmi úsporné, protože v porovnání s běžnými LED žárovkami spotřebují o 30 % méně energie. Díky životnosti 25 000 hodin regulovatelné skleněné LED žárovky snižují i náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General information	
Patice	E27 [E27]
Splňuje požadavky evropské směrnice	Ano
RoHS	
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h
Cyklus přepínání	20 000x
Referenční světelný tok	Sphere
Light technical	
Kód barvy	922-927 [CCT 2200 K až 2700 K]
Světelný tok (jmen.)	1521 lm
Barevné konstrukce	Teplá sálavá (WG)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2200 2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	144 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	90


Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	10,5 W
Proud zdroje (jmen.)	55 mA
Ekvivalentní příkon	100 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,9
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C

LED zdroje MASTER Glass

Maximální teplota (jmen.)	70 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Pouze s určitými stmívači
Mechanical and housing	
Úprava žárovky	Vymazat
Materiál žárovky	Glass
Tvar žárovky	A60 [A 60mm]
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	D
Spotřeba energie kWh/1000 h	11 kWh
Registrační číslo EPREL	1109134

Product data	
Úplný kód výrobku	871951444977000
Objednací název produktu	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG
EAN/UPC – výrobek	8719514449770
Objednací kód	44977000
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929003011582
Celková hmotnost kopie (kus)	0,030 kg


Rozměrové výkresy




MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG

Product	D	C
MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG	60 mm	108 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour



Light Distribution Diagram

LED zdroje MASTER Glass


Fotometrické údaje




© Philips Lighting B.V. 2022

General uniform lighting

Životnost



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

