



# Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER GLASS

## MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G

LED světelné zdroje s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických svíčkových a lustrových žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Představují ideální produkt poskytující zákazníkům příjemnou atmosféru. Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER je možné regulovat na různé úrovně světelného toku a také různé teploty chromatičnosti. LED světelné zdroje MASTER Glass zajišťují významnou úsporu energie, nabízejí dokonce o 30 % nižší spotřebu než běžné LED světelné zdroje a poskytují špičkovou kvalitu světla. S životností 25 000 hodin snižují náklady na údržbu.

### Údaje o produktu


General information		Index barevného podání (jmen.)		90
Patice	E27 [ E27]	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	<b>Operating and electrical</b>		
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	
Cyklus přepínání	20 000x	Power (Rated) (Nom)	2,5 W	
Referenční světelný tok	Sphere	Proud zdroje (jmen.)	15 mA	
<b>Light technical</b>		Ekvivalentní příkon	25 W	
Kód barvy	922-927 [ CCT 2200 K až 2700 K]	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s	
Světelný tok (jmen.)	340 lm	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s	
Barevné konstrukce	Teplá sálavá (WG)	Účinnost (jmen.)	0,6	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2200 2700 K	Napětí (jmen.)	220-240 V	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	136 lm/W			
Konzistence barev	<6			

# Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER GLASS

Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Maximální teplota (jmen.)	70 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Pouze s určitými stmívači
Mechanical and housing	
Úprava žárovky	Vymazat
Materiál žárovky	Glass
Tvar žárovky	P45 [ P 45mm]
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	D

Spotřeba energie kWh/1000 h	3 kWh
Registrační číslo EPREL	1109138
Product data	
Úplný kód výrobku	871951444939800
Objednávací název produktu	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G
	G
EAN/UPC – výrobek	8719514449398
Objednávací kód	44939800
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929003012182
Celková hmotnost kopie (kus)	0,014 kg


## Rozměrové výkresy




MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G

Product	D	C
MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	45 mm	78 mm

## Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour



General uniform lighting


# Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER GLASS

## Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram

## Životnost



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

