

iQ-LED

Kanlux

iQ-LED LIFE

Kanlux

IQ-LED LIFE

Světelný zdroj LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 90	≥40000	[h] 25000
		CE	EAC	TÜV	UK CA	



IQ-LED L G45 4,2W

	PON [W]		[lm] Φ _{use}	T _c [K]	[°]		Ei	A/G
IQ-LED L G45 4,2W-WW	33760	4,2	40	470	2700	240	E14	E
IQ-LED L G45 4,2W-NW	33761	4,2	41	490	4000	240	E14	E
IQ-LED L A60 7,2W-WW	33762	7,2	60	806	2700	220	E27	E
IQ-LED L A60 7,2W-NW	33763	7,2	62	840	4000	220	E27	E
IQ-LED L GU10 4,8W-WW	33764	4,8	49	450	2700	100	GU10	E
IQ-LED L GU10 4,8W-NW	33765	4,8	49	450	4000	100	GU10	E

Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickou bezpečnost, šetrnou teplotu barev očím a spolehlivost. Nové modely LIFE

Dokument vytvořen: 03.10.2022, 08:33

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.



IQ-LED LIFE

Světelný zdroj LED

poskytují téměř přirozené světlo. Produkty IQ-LED LIFE snižují množství modrého světla (LESS BLUE), které ovlivňuje pohodu a náladu uživatele, při zachování plné funkčnosti světelného zdroje. Žárovky Kanlux IQ-LED LIFE nabízejí vysokou reprodukci přirozených barev (Ra90) a také pětiletou záruku. Kanlux IQ-LED LIFE znamená ještě lepší kvalitu a pohodlí při používání.

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Certifikát TÜV: Číslo TM 61000367.003, platný do 27.03.2023
- Materiál difuzoru: plast



IQ-LED L G45 4,2W




IQ-LED L A60 7,2W




IQ-LED L GU10 4,8W

IQ-LED LIFE


Světelný zdroj LED



IQ-LED L G45 4,2W



IQ-LED L A60 7,2W



IQ-LED L GU10 4,8W