

# iQ-LED


## Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

### 33726 IQ-LEDDIM A6013,6W-WW

Světelný zdroj LED

5905339337269



Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickou bezpečnost, šetrnou teplotu barev očím a spolehlivost. Nyní to vše v nové verzi E27 - verze Kanlux IQ-LEDDIM navíc lze stmívat. Žárovky Kanlux IQ-LED poskytují plný komfort používání a bezpečnost, což potvrzuje certifikát TÜV Rheinland.

#### TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:


**Použitý typ světelného zdroje:** LED  
**Nesměrový nebo směrový:** NDLS  
**Síťový nebo nesíťový:** MLS  
**Propojený světelný zdroj (CLS):** ne  
**Barevně laditelný světelný zdroj:** ne  
**Světelný zdroj s vysokým jasem:** ne  
**Clona proti oslnění:** ne  
**Stmívatelný:** pouze konkrétními stmívači

#### PARAMETRY VÝROBKU:

**Barva:** bílá  
**Lampa je určena ke stmívání:** ano  
**Možnost spolupráce se stmívačem:** ano  
**Šířka [mm]:** 60  
**Výška [mm]:** 120  
**Hloubka [mm]:** 60  
**Průměr [mm]:** 60  
**Obsah rtuti:** ne  
**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC  
**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50  
**Jmenovitý proud zdroje [mA]:** 68  
**Jmenovitý výkon [W]:** 13.6  
**Celkový jmenovitý světelný tok [lm]:** 1521  
**Jmenovitý úhel záření [°]:** 220  
**Materiál:** plast  
**Materiál difuzoru:** plast  
**Zdroj světla:** A60  
**Typ diody:** LED SMD  
**Barva světla:** teplá bílá  
**Patice:** E27  
**Jmenovitá životnost lampy [h]:** 25000  
**Počet cyklů zap/vyp:** ≥40000  
**Tvar světelného zdroje:** Standardní

**33726 IQ-LEDDIM A6013,6W-WW**

Světelný zdroj LED

**PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:**

**Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h):** 14  
**Třída energetické účinnosti:** E  
**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 1521  
**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)  
**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 2700  
**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 6$   
**Příkon v zapnutém stavu  $P_{on}$  světelného zdroje [W]:** 13.6  
**Výška světelného zdroje [mm]:** 120  
**Šířka světelného zdroje [mm]:** 60  
**Hloubka světelného zdroje [mm]:** 60  
**Index podání barev:** 80  
**Trichromatické souřadnice (x):** 0.458  
**Trichromatické souřadnice (y):** 0.41  
**Údaj o rovnocenném příkonu [W]:** 100  
**Hodnota indexu podání barev R9:** 6  
**Činitel funkční spolehlivosti:**  $\geq 0.9$   
**Činitel stárnutí:** 0.96

**PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::**

**Účinník základní harmonické ( $\cos \phi_1$ ):** 0.9  
**LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu:** nevztahuje se  
**Hodnotící parametr pro míhání ( $P_{stLM}$ ):**  $\leq 1,0$   
**Hodnotící parametr pro stroboskopický jev (SVM):**  $\leq 0,4$

**LOGISTICKÉ ÚDAJE:**


**Způsob balení:** 10  
**Počet kusů v druhém balení :** 10  
**Počet kusů v hromadném balení:** 50  
**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 70  
**Gramáž [g]:** 195.4  
**Délka jednotkového balení [cm]:** 6  
**Šířka jednotkového balení [cm]:** 6  
**Výška jednotkového balení [cm]:** 12  
**Hmotnost kartonu [kg]:** 9.77  
**Šířka kartonu [cm]:** 33  
**Výška kartonu [cm]:** 15.5  
**Délka kartonu [cm]:** 65  
**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.033248

**33726 IQ-LEDDIM A6013,6W-WW**

Světelný zdroj LED

**DALŠÍ INFORMACE:**

- Certifikát TÜV: Číslo TM 61000367.003, platný do 27.03.2023



KANLUX S.A. (kat 33726) IQ-LEDDIM A60 13,6W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33726) IQ-LEDDIM A60 13,6W-WW  
Lampa: 1 x IQ-LEDDIM A60 13,6W-WW