

List technických údajů

Nástěnný a stropní držák TP

Výr. č. 6365993



Nástěnný a stropní držák TP s upevňovacími třmeny pro bezšroubové upevnění mřížového žlabu.



A2	Nerez ocel, materiál 1.4307
2B	Holé, dodatečně ošetřeno

Dodatkový text k výrobku - upozornění

Je-li třmen připevněn přímo na stěnu nebo strop, je třeba vždy použít z důvodů stability rozpěrku typu DS 4.
Max. výška bočnice kabelového nosného systému 60 mm.

Kmenová data

Č. výr.	6365993
Typ	TPDG 245 A2
Rozměr	B245mm
Materiál	Nerezová ocel, materiál 1.4301
Zkratka materiálu	A2
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Povrch zkratka	2B
Nejmenší prodejní množství	5,00 kus
Hmotnost	67,00 kg/100 ks


List technických údajů

Nástěnný a stropní držák TP

Výr. č. 6365993



Technické údaje



Šířka	245,00 mm
Rozměr B	245,00 mm
Rozměr H	175,00 mm
Provedení	Závěsný třmen (třmen C)
F ve stropu	0,80 kN
F v kN stěna	0,87 kN
pro šířku	200,00 - 200,00 mm
Vhodné pro šířku žlabu/žebříku	200,00 mm
Vhodné pro zachování funkčnosti	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro kabelový žlab	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro kabelový žebřík	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro mřížový žlab	<input checked="" type="checkbox"/>

Dov. zatížení:

Kotva dov. F 1,65	1,65 kN
Kotva dov. F 3,57	3,57 kN

List technických údajů

Nástěnný a stropní držák TP

Výr. č. 6365993



Technické
údaje

Dov. zatížení:

List technických údajů

Nástěnný a stropní držák TP

Výr. č. 6365993



Technické
údaje

Dov. zatížení: