



MASTER VALUE LEDspot PAR



MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D

Odolné provedení a paprsek teplého bílého světla vytvářejí z těchto světelných zdrojů PAR nové generace dokonalé řešení pro celkové nebo bodové osvětlení v pohostinství. Tyto regulovatelné světelné zdroje jsou vhodné zejména pro veřejné prostory, jako jsou haly, chodby či schodiště, se stále zapnutým osvětlením a nabízejí větší úsporu energie než běžné LED bodové světelné zdroje.

Údaje o produktu

General information	
Patice	E27 [E27]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Referenční světelný tok	Narrow Cone
Vrstva	MASTER Value
Light technical	
Kód barvy	940 [CCT: 4000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	25 °
Světelný tok (jmen.)	540 lm
Svitivost (jmen.)	1700 cd
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	90 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	90
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	540 lm
Operating and electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6 W
Proud zdroje (jmen.)	40 mA
Ekvivalentní příkon	50 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinnost (jmen.)	0.7
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	80 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Pouze s určitými stmívači
Mechanical and housing	
Úprava žárovky	Vymazat

MASTER VALUE LEDspot PAR

Tvar žárovky	PAR20 [PAR20/63mm]
--------------	---------------------

Approval and application

Třída energetické účinnosti	F
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Spotřeba energie kWh/1000 h	6 kWh
Registrační číslo EPREL	1121749


Product data

Úplný kód výrobku	871951444308200
-------------------	-----------------

Objednávací název produktu	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D
----------------------------	---------------------------------------

EAN/UPC – výrobek	8719514443082
Objednávací kód	44308200
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	6
Materiál SAP	929003485902
Celková hmotnost kopie (kus)	0,080 kg


Rozměrové výkresy




MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D

Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	65 mm	85 mm

Fotometrické údaje




Accent Lighting Spots



Light Distribution Diagram

MASTER VALUE LEDspot PAR

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour

Životnost



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

