



MASTER VALUE LEDspot PAR



MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D

Odolné provedení a paprsek teplého bílého světla vytvářejí z těchto světelných zdrojů PAR nové generace dokonalé řešení pro celkové nebo bodové osvětlení v pohostinství. Tyto regulovatelné světelné zdroje jsou vhodné zejména pro veřejné prostory, jako jsou haly, chodby či schodiště, se stále zapnutým osvětlením a nabízejí větší úsporu energie než běžné LED bodové světelné zdroje.

Údaje o produktu

General information	
Patice	E27 [E27]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Referenční světelný tok	Narrow Cone
Vrstva	MASTER Value
Light technical	
Kód barvy	927 [CCT 2700 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	25 °
Světelný tok (jmen.)	740 lm
Svítilivost (jmen.)	3000 cd
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	77 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	90
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	740 lm
Operating and electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	9,5 W
Proud zdroje (jmen.)	60 mA
Ekvivalentní příkon	75 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,7
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	80 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Pouze s určitými stmívači
Mechanical and housing	
Úprava žárovky	Vymazat

MASTER VALUE LEDspot PAR

Tvar žárovky	PAR30S [PAR30/95mm krátká]
--------------	-----------------------------

Approval and application


Třída energetické účinnosti	F
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Spotřeba energie kWh/1000 h	10 kWh
Registrační číslo EPREL	1121746

Product data

Úplný kód výrobku	871951444320400
-------------------	-----------------

Objednávací název produktu	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D
EAN/UPC – výrobek	8719514443204
Objednávací kód	44320400
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	6
Materiál SAP	929003485402
Celková hmotnost kopie (kus)	0,160 kg


Rozměrové výkresy



MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D


Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	95 mm	86 mm

Fotometrické údaje



Accent Lighting - Spots


Accent Lighting Spots



Spectral Power Distribution Colour

MASTER VALUE LEDspot PAR

Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram

Životnost



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

